

RETIRADA DEL MERCADO DE LOS LOTES FABRICADOS A PARTIR DEL
8-X-2014 DE TODOS LOS ANTISÉPTICOS DE PIEL SANA A BASE DE
CLORHEXIDINA EN SOLUCIÓN ACUOSA O ALCOHÓLICA FABRICADOS
POR BOHM, S.A.

La AEMPS informa de la retirada del mercado de los lotes fabricados a partir del 8 de octubre de 2014 de todos los antisépticos de piel sana a base de clorhexidina en solución acuosa o alcohólica fabricados por laboratorios Bohm, S.A., debido a contaminación por *Serratia marcescens*.

Se deben retirar todas las unidades de los lotes afectados (ver relación adjunta).

Oviedo, 31 de diciembre de 2014
Secretaría Técnica

ANEXO LOTES AFECTADOS POR LA RETIRADA DEL MERCADO DE ANTISÉPTICOS A BASE DE CLORHEXIDINA FABRICADOS POR LABORATORIOS BOHM, S.A.

PRODUCTO	Nº LOTE	CADUCIDAD
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 10 ml	I-4	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 100 ml	I-3	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 100 ml	I-4	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 250 ml	I-27	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 250 ml	I-28	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 250 ml	I-29	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 250 ml	I-30	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 0,5% 250 ml	I-31	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 10 ml	I-35	OCT-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 10 ml	I-36	OCT-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 10 ml	I-37	OCT-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 10 ml	I-38	OCT-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 10 ml	I-39	OCT-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 10 ml	I-40	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 100 ml	I-14	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 100 ml	I-15	DIC-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 20 ml	I-11	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-31	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-32	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-33	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-34	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-35	OCT-2016

ANEXO LOTES AFECTADOS POR LA RETIRADA DEL MERCADO DE ANTISÉPTICOS A BASE DE CLORHEXIDINA FABRICADOS POR LABORATORIOS BOHM, S.A.

PRODUCTO	Nº LOTE	CADUCIDAD
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-36	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-37	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 250 ml	I-38	NOV-2016
Bohmclorh Acuosa 2% 250 ml yellow	I-1	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 60 ml	I-11	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 60 ml	I-12	OCT-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 60 ml	I-13	NOV-2016
Bohmclorh ACUOSA 2% 60 ml	I-14	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic 0,5% 10 ml	I-6	OCT-2016
Bohmclorh Alcoholic 0,5% 10 ml	I-7	OCT-2016
Bohmclorh alcoholica 0,5% 100 ml	I-6 P	NOV-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 0,5% 250 ml	I-8	OCT-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 0,5% 250 ml	I-9	OCT-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 0,5% 250 ml	I-10	OCT-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 2% 100 ml	I-4 p	OCT-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 2% 100 ml	I-5 p	OCT-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 2% 20 ml	I-7	NOV-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 2% 250 ml	I-15	NOV-2016
Bohmclorh ALCOHOLICA 2% 250 ml	I16	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 10 ml	I-8	OCT-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 10 ml	I-9	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 100 ml	I-7	OCT-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 100 ml	I-8 P	NOV-2016



ANEXO LOTES AFECTADOS POR LA RETIRADA DEL MERCADO DE ANTISÉPTICOS A BASE DE CLORHEXIDINA FABRICADOS POR LABORATORIOS BOHM, S.A.

PRODUCTO	Nº LOTE	CADUCIDAD
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 100 ml	I-9	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 20 ml	I-2	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 250 ml	I-20	OCT-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 250 ml	I-21	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 250 ml	I-22	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 250 ml	I-23	NOV-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 250 ml	I-24	DIC-2016
Bohmclorh Alcoholic TINTADA 2% 250 ml	I-25	DIC-2016
Bohmclorh orange 0,5% 250 ml	I-3	DIC-2016