



ALERTA FARMACÉUTICA

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Referencia: DICM/CONT/RSJ | Nº alerta: R_09/2016 | Fecha: 08 de abril de 2016 |
| Producto: Medicamento | | |
| Marca comercial y presentación: Vacunas individualizadas de uso parenteral | | |
| Lote: Ver anexo (153 páginas) | | |
| Fecha de caducidad: Ver anexo | | |
| Titular de autorización de comercialización: INMUNOTEK, S.L. | | |
| Laboratorio fabricante: INMUNOTEK, S.L. | | |
| Domicilio social del responsable del producto: Calle Punto Mobi, 5 , 28805, Alcalá de Henares (Madrid) | | |
| Descripción del defecto: Incumplimiento de NCF del fabricante de medicamentos. No puede garantizarse la esterilidad de los medicamentos incluidos en el anexo. | | |
| Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación | | |
| Clasificación de los defectos: Clase 1 | | |
| Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes de vacunas individualizadas de uso parenteral fabricados desde enero de 2013 por el laboratorio Inmunotek S.L. que se incluyen en el anexo (que consta de 153 páginas) y devolución al laboratorio por los cauces habituales | | |
| Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada | | |

D0004-SGICM-PE020_Ed3

Firmado digitalmente por: MARIA BELEN ESCRIBANO ROMERO

Localizador: TLG4YLKAE1

Puede comprobar la autenticidad del documento en la Sede Electrónica de la AEMPS. / You can check the authenticity of this document in the Electronic Headquarters of the AEMPS.

CORREO ELECTRÓNICO

sgicm@aemps.es

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8

28022 MADRID

Tel: 91 822 52 01 | Fax: 91 822 52 43

| Denominación Comercial | Lote | F Fabricación | Caducidad | Distribución internacional (países) | Uso |
|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--|--------------------|
| ALXOID | 13C136AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C138AX | 10/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C140AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C141AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13C148AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C154AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C157AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13C176AX | 10/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13C179AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C183AX | 10/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C186AX | 10/2013 | 08/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13C189AX | 10/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13C190AX | 10/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13C192AX | 11/2013 | 06/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C19A | 10/2013 | 05/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C22A | 10/2013 | 05/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C26A | 10/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13C26AX | 10/2013 | 05/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C37A | 10/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C45A | 10/2013 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C47A | 10/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13C49A | 10/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C49AX | 10/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C53AX | 10/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13C57AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13C59AX | 10/2013 | 04/2016 | AUSTRIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALXOID | 13C88AX | 10/2013 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13C89AX | 10/2013 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13D01A | 12/2013 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D01AX | 12/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D02A | 12/2013 | 07/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D03A | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D04A | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D04AX | 12/2013 | 10/2016 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D06A | 12/2013 | 10/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13D06AX | 12/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D07A | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D09A | 12/2013 | 04/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D09AX | 12/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D100A | 01/2014 | 07/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D11A | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D122AX | 01/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 13D128AX | 12/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D129AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13D130AX | 12/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 13D134AX | 12/2013 | 08/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D139AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D140AX | 12/2013 | 08/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13D148AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D149AX | 01/2014 | 09/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13D151AX | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D153AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D172AX | 01/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 13D176AX | 01/2014 | 04/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13D182AX | 01/2014 | 09/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D18A | 12/2013 | 05/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D19A | 12/2013 | 10/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13D20AX | 12/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13D21AX | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 13D24AX | 12/2013 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D30AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D32AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D38AX | 12/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D41AX | 12/2013 | 04/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13D43AX | 12/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13D46AX | 12/2013 | 09/2016 | PORTUGAL/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D49AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D50AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D52AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D53AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13D54AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13D58AX | 12/2013 | 09/2016 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13D59AX | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13D68A | 12/2013 | 08/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D73A | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D75A | 12/2013 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D76A | 12/2013 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D83A | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D86A | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13D89A | 01/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 13D97A | 12/2013 | 10/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13E36AX | 01/2013 | 03/2015 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13F104AX | 02/2013 | 04/2015 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13G103AX | 08/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13G126AX | 09/2013 | 04/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13G13AX | 08/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13G14A | 08/2013 | 07/2016 | ITALIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13G18AX | 08/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13G25A | 08/2013 | 07/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13G43AX | 08/2013 | 07/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13G66AX | 09/2013 | 06/2016 | ITALIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13J09A | 06/2013 | 05/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13J36A | 06/2013 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13L127AX | 08/2013 | 06/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13L76AX | 07/2013 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13L91AX | 07/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N08A | 11/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N101A | 12/2013 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13N107AX | 11/2013 | 04/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N129AX | 11/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N131AX | 11/2013 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N132AX | 11/2013 | 05/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13N137AX | 11/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13N147AX | 11/2013 | 07/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N15A | 11/2013 | 10/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N16A | 11/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13N182AX | 11/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 13N185AX | 11/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13N189AX | 11/2013 | 04/2016 | ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N18A | 11/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 13N192AX | 12/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13N194AX | 12/2013 | 05/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N202AX | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 13N204AX | 11/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 13N205AX | 12/2013 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13N21A | 11/2013 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N22A | 11/2013 | 10/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13N242AX | 12/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 13N243AX | 12/2013 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N249AX | 12/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N252AX | 12/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N31A | 11/2013 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13N33A | 11/2013 | 05/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N34A | 11/2013 | 06/2016 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13N68A | 11/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N68AX | 11/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13N70AX | 11/2013 | 09/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13N90AX | 11/2013 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 13N97AX | 11/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 13S105AX | 09/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13S107AX | 09/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13S110AX | 09/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13S133AX | 09/2013 | 07/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 13S155AX | 09/2013 | 08/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 13S166AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 13S167AX | 10/2013 | 08/2016 | ESPAÑA/PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13S171AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 13S174AX | 10/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13S25A | 09/2013 | 05/2016 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13S28A | 09/2013 | 07/2016 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 13S31A | 09/2013 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 13S37AX | 09/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 13S81AX | 09/2013 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 13Y10A | 05/2013 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14A01AX | 04/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A02AX | 04/2014 | 03/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A03AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A08AX | 06/05/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A09AX | 04/2014 | 02/2017 | PORTUGAL/ITALIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A106AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A107AX | 04/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A108AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A109AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A10AX | 04/2014 | 06/2016 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A111AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A112AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A114AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A116AX | 04/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A117AX | 04/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14A119AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A11AX | 04/2014 | 02/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14A120AX | 04/2014 | 11/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A121A | 08/05/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A121AX | 04/2014 | 05/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A123AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A124AX | 04/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A125AX | 04/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A126AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A127AX | 04/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A128AX | 04/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A12AX | 04/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A130AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A131AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A15AX | 04/2014 | 08/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A16AX | 04/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A171AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A172AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14A174AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A175AX | 04/2014 | 10/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A177AX | 04/2014 | 06/2015 | PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A179AX | 04/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A17AX | 04/2014 | 10/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14A180AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A181AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A182AX | 04/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A183AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14A184AX | 04/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14A186AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14A187AX | 06/05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A188AX | 08/05/2014 | 10/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A189AX | 07/05/2014 | 08/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A18AX | 04/2014 | 11/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A190AX | 05/2014 | 02/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A193AX | 08/05/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A195AX | 08/05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A254AX | 08/05/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A259AX | 08/05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A260AX | 07/05/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A261AX | 08/05/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A26A | 04/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A27A | 04/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A28A | 04/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A29A | 04/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A49AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A50AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A51AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A52AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A53A | 04/2014 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14A54A | 04/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14A54AX | 04/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A55A | 04/2014 | 05/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14A56A | 04/2014 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A56AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A57AX | 04/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A58AX | 04/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|------------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14A59AX | 04/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A61AX | 06/2014 | 03/2017 | CHILE/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A63AX | 06/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14A65AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A67AX | 04/2014 | 06/2016 | AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14A68AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A69AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A71AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14A72AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14A76AX | 04/2014 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14A78AX | 04/2014 | 06/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14A91A | 04/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14A96A | 08/05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14A97A | 08/05/2014 | 11/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C01AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C02A | 10/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C02AX | 10/2014 | 12/2016 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C03A | 10/2014 | 02/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C03AX | 10/2014 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C04A | 10/2014 | 01/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C04AX | 10/2014 | 10/2016 | GRECIA/PORTUGAL/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C06A | 10/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C06AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C07AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14C08AX | 10/2014 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C09AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C115AX | 10/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 14C116AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C117AX | 10/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C118AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C119AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C120AX | 10/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C121AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C122AX | 10/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C123AX | 10/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C124AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C125AX | 10/2014 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C126AX | 10/2014 | 06/2016 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C128AX | 10/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C129AX | 10/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C130AX | 10/2014 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C131AX | 10/2014 | 04/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C132AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C133AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C134AX | 10/2014 | 06/2015 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C135AX | 10/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14C136AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C137AX | 10/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C138AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C139AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C160AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C162AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C163AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C164AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C165AX | 10/2014 | 03/2017 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14C166AX | 10/2014 | 11/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C167AX | 10/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C168AX | 11/2014 | 04/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C171AX | 10/2014 | 09/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C172AX | 10/2014 | 03/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C173AX | 10/2014 | 09/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C174AX | 10/2014 | 02/2017 | PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C176AX | 10/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C178AX | 10/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C179AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C180AX | 10/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C181AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C182AX | 10/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C184AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C185AX | 10/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C186AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C188AX | 10/2014 | 06/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C189AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C18A | 10/2014 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C191AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C192AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C193AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C19A | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C20A | 10/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C21A | 10/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C229AX | 11/2014 | 05/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C237AX | 10/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 14C239AX | 10/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C240AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C242AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C243AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C244AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C245AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C246AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C247AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C248AX | 10/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C249AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14C250AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C251AX | 11/2014 | 04/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C253AX | 11/2014 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C254AX | 11/2014 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C256AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C257AX | 11/2014 | 06/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C258AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C259AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C260AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C261AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14C262AX | 11/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14C263AX | 11/2014 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C264AX | 11/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C265AX | 11/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C266AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C267AX | 11/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C268AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14C269AX | 11/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C26A | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C270AX | 11/2014 | 02/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C271AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C272AX | 11/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C273AX | 11/2014 | 06/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C274AX | 11/2014 | 05/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C275AX | 11/2014 | 06/2016 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C276AX | 11/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C277AX | 11/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C278AX | 11/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C279AX | 11/2014 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C27A | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C280AX | 11/2014 | 02/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C281AX | 11/2014 | 02/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C29A | 10/2014 | 02/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C30A | 10/2014 | 05/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C31A | 10/2014 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C32A | 10/2014 | 05/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C33A | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C35AX | 10/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C36AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14C37AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14C38AX | 10/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C39AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C40AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C41AX | 10/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14C42AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C43AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C44A | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C44AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C45A | 10/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C45AX | 10/2014 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C46A | 10/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C46AX | 10/2014 | 06/2016 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C47AX | 10/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C48AX | 10/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C50AX | 10/2014 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C51AX | 10/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C52AX | 10/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C53AX | 10/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C57A | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C58A | 10/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C59A | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C60A | 10/2014 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C61A | 10/2014 | 05/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C64AX | 10/2014 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C65AX | 10/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C66AX | 10/2014 | 06/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C67AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C68AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14C69AX | 10/2014 | 09/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C70AX | 10/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C71AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14C72AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C73AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C74AX | 10/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C75A | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14C75AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C76A | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C76AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C77A | 11/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C77AX | 10/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C78A | 11/2014 | 02/2017 | AUSTRALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14C78AX | 10/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C79A | 11/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C80A | 11/2014 | 04/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14C80AX | 10/2014 | 09/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14C81A | 11/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C82A | 11/2014 | 05/2016 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C83A | 11/2014 | 04/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14C84A | 11/2014 | 05/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D01A | 12/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D01AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D02AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D03AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D04AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14D106AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14D107AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14D108AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D109AX | 12/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14D110AX | 12/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D111AX | 12/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D112AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D113AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D115AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D116AX | 12/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14D117AX | 12/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D118AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D119AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D120AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D121AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D122AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D123AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D124AX | 12/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D125AX | 12/2014 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D126AX | 12/2014 | 04/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D127AX | 12/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D130AX | 12/2014 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D131AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D132AX | 12/2014 | 07/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D14A | 12/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D15A | 12/2014 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14D16A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D172AX | 01/2015 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D173AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D174AX | 12/2014 | 09/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D175AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14D176AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D177AX | 01/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D178AX | 01/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D179AX | 12/2014 | 07/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D17A | 12/2014 | 11/2016 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D180AX | 01/2015 | 03/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D181AX | 01/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D182AX | 01/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D183AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D184AX | 12/2014 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14D185AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D186AX | 12/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D187AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D188AX | 12/2014 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D189AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D190AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D191AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D192AX | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14D193AX | 01/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D194A | 01/2015 | 10/2016 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14D23A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14D24A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14D25A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14D26A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D32A | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D33A | 12/2014 | 05/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D34A | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| DEPOSIT | 14D35A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D40AX | 12/2014 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D41AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D42AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D43AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D44AX | 12/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D45AX | 12/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14D46AX | 12/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D47AX | 12/2014 | 03/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D49A | 01/2015 | 02/2017 | AUSTRALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14D50A | 01/2015 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14D51A | 12/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D54AX | 12/2014 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D55AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D56AX | 12/2014 | 02/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D57AX | 12/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D58AX | 12/2014 | 09/2016 | CHILE/PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D59AX | 12/2014 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D60AX | 12/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D61AX | 12/2014 | 06/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D62AX | 12/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D63AX | 12/2014 | 09/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D64AX | 12/2014 | 08/2017 | PORTUGAL/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14D65AX | 01/2015 | 08/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14D70AX | 12/2014 | 11/2016 | PERU/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D71AX | 12/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14D72AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| CLUSTOID | 14D73AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D74AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D75AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D76AX | 12/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D77AX | 12/2014 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D78AX | 12/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14D79AX | 12/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E02A | 01/2014 | 10/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E05AX | 01/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E07A | 01/2014 | 07/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E07AX | 01/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E09AX | 01/2014 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E10AX | 01/2014 | 08/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14E112A | 02/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14E113A | 02/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14E114A | 02/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14E139AX | 01/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14E143AX | 01/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14E148AX | 01/2014 | 08/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E14A | 01/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E151AX | 01/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E16A | 01/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14E178AX | 01/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E17A | 01/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E181AX | 01/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E183AX | 01/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E187AX | 02/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14E188AX | 02/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14E20A | 01/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14E213AX | 01/2014 | 08/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E220AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E222AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14E226AX | 02/2014 | 08/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14E227AX | 02/2014 | 09/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14E247AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E249AX | 02/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E252AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14E254AX | 02/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E258AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14E259AX | 01/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14E260AX | 02/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14E261AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14E263AX | 02/2014 | 12/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14E266AX | 02/2014 | 08/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E269AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E29A | 01/2014 | 10/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E65A | 01/2014 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E66A | 01/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14E67AX | 01/2014 | 08/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E68AX | 01/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E69A | 01/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14E71A | 01/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E71AX | 01/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E73A | 01/2014 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14E73AX | 01/2014 | 10/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E75A | 01/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E76A | 01/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E89AX | 01/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E90AX | 01/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14E91AX | 01/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14E93AX | 01/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14E96AX | 01/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14E98A | 01/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F01A | 02/2014 | 04/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F02A | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F02AX | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F04A | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F05A | 02/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F06A | 02/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F100AX | 02/2014 | 11/2016 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F102AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F105AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F107AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F115A | 03/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F129A | 03/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F130A | 03/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F135AX | 02/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F137AX | 02/2014 | 08/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F139AX | 02/2014 | 09/2016 | CHILE/MEXICO/REP DOMINIANA/PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F140AX | 02/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F141AX | 02/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14F142AX | 02/2014 | 04/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14F144AX | 02/2014 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F145AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14F147AX | 02/2014 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F149AX | 02/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F151AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F153AX | 02/2014 | 01/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F155AX | 03/2014 | 11/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F156AX | 03/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F157AX | 03/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F158AX | 02/2014 | 06/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F159AX | 02/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F160AX | 02/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F179AX | 02/2014 | 11/2015 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F212AX | 02/2014 | 04/2016 | PORUTGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14F213AX | 03/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F216AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F218AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F219AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F221AX | 03/2014 | 08/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F222AX | 03/2014 | 08/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F223AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F224AX | 03/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F226AX | 03/2014 | 04/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F228AX | 03/2014 | 04/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F230AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F231AX | 03/2014 | 04/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14F233AX | 03/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F234AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F24A | 02/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14F255AX | 03/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F256AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F258AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F259AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F25A | 02/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F261AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F262AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F264AX | 03/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F27A | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F28AX | 02/2014 | 08/2016 | CHILE | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F29A | 02/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F29AX | 02/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14F30AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F31A | 02/2014 | 07/2016 | ITALIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F31AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F32AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F35AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F37AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F38AX | 02/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F39AX | 02/2014 | 10/2016 | PORUTGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F41AX | 02/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F42AX | 02/2014 | 06/2016 | PORUTGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F43AX | 02/2014 | 11/2016 | PORUTGAL/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F45AX | 02/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F50A | 02/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F53A | 02/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F55A | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14F58AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F62AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F63AX | 02/2014 | 11/2016 | CHILE/ARMENIA/GEORGIA/PERU/GRECIA/MEXICO/REP DOMINICANA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F64AX | 02/2014 | 04/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14F66AX | 02/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14F67A | 02/2014 | 05/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F67AX | 02/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F69AX | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F70A | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14F85A | 02/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14F87AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F88AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F89AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F92AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F95AX | 02/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14F96AX | 02/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14F97AX | 02/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14F98AX | 02/2014 | 06/2016 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14G01A | 08/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14G02A | 08/2014 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G05AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G06AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G07AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G08AX | 08/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14G09AX | 08/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G10AX | 08/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14G115AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14G116AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G117AX | 09/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G118AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G119AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G11AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G120AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G121AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G122AX | 09/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14G123AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G12AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G13AX | 08/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G15A | 08/2014 | 06/2017 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14G24A | 08/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G25A | 08/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G26A | 08/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G27A | 08/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G28A | 08/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G29A | 08/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14G36A | 08/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14G37A | 09/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14G39A | 09/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G40A | 09/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14G41A | 09/2014 | 02/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14G44AX | 08/2014 | 12/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14G45AX | 08/2014 | 10/2016 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14G46AX | 08/2014 | 10/2016 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G47AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G48AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G49AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G50AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14G70AX | 09/2014 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14G73AX | 08/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G74AX | 08/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G75AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G76AX | 08/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G77AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G78AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G79AX | 08/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G80AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G81AX | 08/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14G83AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14G84AX | 08/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14G85AX | 08/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14G86AX | 08/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14G87AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G88AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G89AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G90AX | 08/2014 | 12/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G91AX | 08/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14G92AX | 08/2014 | 04/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14G93AX | 08/2014 | 10/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 14G94AX | 08/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14G95AX | 08/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J02A | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J04A | 06/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J04AX | 06/2014 | 10/2016 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J05A | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J05AX | 06/2014 | 07/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J06AX | 06/2014 | 09/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J07AX | 06/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J08AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J10AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J12AX | 06/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J13AX | 06/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J14AX | 06/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J150AX | 07/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J151AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J152AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J153AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J154AX | 06/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14J155AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J156AX | 06/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J157AX | 06/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J158AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J159AX | 06/2014 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J15AX | 06/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J160AX | 06/2014 | 04/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J161AX | 06/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14J163AX | 06/2014 | 07/2016 | PORUTGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J164AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J165AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14J166AX | 07/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J168AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J169AX | 07/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J16AX | 06/2014 | 11/2015 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J170AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J171AX | 06/2014 | 02/2017 | PORUTGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14J173AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J174AX | 07/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J175AX | 07/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J176AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J177AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J178AX | 07/2014 | 06/2016 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J179AX | 07/2014 | 04/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J18AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J19AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J21A | 06/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J226AX | 07/2014 | 07/2016 | PERU | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J228AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J229AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J22A | 06/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J24A | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J26A | 06/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J28A | 06/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J31A | 06/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J32A | 07/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J58A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J60A | 07/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J62A | 07/2014 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J64A | 07/2014 | 11/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14J65AX | 06/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J66AX | 06/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J67AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J68AX | 06/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J69AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J71AX | 06/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J72AX | 06/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J73AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J74AX | 06/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J76A | 07/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J76AX | 07/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J77A | 07/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J77AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14J78AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14J79AX | 06/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J80AX | 06/2014 | 07/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J81A | 07/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J81AX | 06/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14J82A | 07/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14J82AX | 07/2014 | 05/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J83A | 07/2014 | 11/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J83AX | 07/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 14J84A | 07/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J85A | 07/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J85AX | 07/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14J86AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14J87A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14J87AX | 07/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L01AX | 07/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L02AX | 07/2014 | 07/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L03A | 07/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L04A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L04AX | 07/2014 | 03/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L05A | 07/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L05AX | 07/2014 | 04/2017 | ITALIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L06A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L06AX | 07/2014 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14L07AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L08AX | 07/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L09A | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L09AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L100A | 08/2014 | 11/2016 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L100AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L101A | 08/2014 | 11/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L101AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L102A | 08/2014 | 06/2016 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L102AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L103A | 08/2014 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L103AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 14L104A | 08/2014 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L104AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L105A | 08/2014 | 06/2016 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L105AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L106AX | 07/2014 | 03/2017 | CHILE/PERU/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14L10AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L11AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L12AX | 07/2014 | 05/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L13AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L14AX | 07/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L154AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L156AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L157AX | 07/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L159AX | 07/2014 | 06/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L15AX | 07/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L160AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L161AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L162AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L163AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L164AX | 07/2014 | 11/2016 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L165AX | 07/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14L166AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L167AX | 07/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L168AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14L169AX | 07/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14L16AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L177AX | 07/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| ALXOID | 14L17AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L19AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L208AX | 07/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L209AX | 07/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L20AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L210AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L211AX | 07/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L214AX | 08/2014 | 04/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L215AX | 08/2014 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L216AX | 08/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L217AX | 08/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L218AX | 08/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L219AX | 08/2014 | 09/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14L21AX | 07/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14L220AX | 08/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L221AX | 08/2014 | 11/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L22AX | 07/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L254AX | 08/2014 | 06/2016 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L260AX | 08/2014 | 11/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L272AX | 08/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L273AX | 08/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L274AX | 08/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L275AX | 08/2014 | 10/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L276AX | 08/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L277AX | 08/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L40A | 07/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L41A | 07/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L43A | 07/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L44A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L45A | 07/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L46A | 07/2014 | 06/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L47A | 07/2014 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L48A | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L49A | 07/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L50A | 07/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L51A | 07/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L52A | 07/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L71A | 07/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L72A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L73A | 07/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L75A | 07/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L79AX | 07/2014 | 03/2017 | MEXICO/REP DOMINICANA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L80AX | 07/2014 | 03/2017 | MEXICO/REP DOMINICANA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L81AX | 07/2014 | 03/2017 | MEXICO/REP DOMINICANA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L82A | 08/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L82AX | 07/2014 | 03/2017 | CHILE/MEXICO/REP DOMINICANA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L83A | 08/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L83AX | 07/2014 | 04/2017 | MEXICO/REP DOMINICANA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L84A | 08/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L84AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14L85A | 08/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L85AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L86AX | 07/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14L87A | 08/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14L87AX | 07/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L88AX | 07/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L89AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L90AX | 07/2014 | 05/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14L91AX | 07/2014 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L92AX | 07/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L93AX | 07/2014 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14L94AX | 07/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14L95AX | 07/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L96AX | 07/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L97AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L98AX | 07/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14L99AX | 07/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M02AX | 03/2014 | 08/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M03AX | 03/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M04AX | 03/2014 | 05/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M05AX | 03/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M06AX | 03/2014 | 05/2016 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M08AX | 03/2014 | 05/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14M105A | 04/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M111AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M112AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M113AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14M114AX | 03/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14M116AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M117AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M118AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14M119AX | 03/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M120AX | 03/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M121AX | 03/2014 | 07/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M125AX | 03/2014 | 07/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14M126AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M127AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M129AX | 03/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M12AX | 03/2014 | 07/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M131AX | 03/2014 | 05/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14M132AX | 03/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M134AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M135AX | 03/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M136AX | 03/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M137AX | 03/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M138AX | 03/2014 | 07/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M139AX | 03/2014 | 05/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M140AX | 03/2014 | 05/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M15AX | 03/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M17AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M190AX | 03/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M192AX | 03/2014 | 06/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M193AX | 03/2014 | 12/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M194AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M195AX | 03/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M196AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M199AX | 03/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M19AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14M200AX | 03/2014 | 02/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M201AX | 03/2014 | 10/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M202AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M203AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M206AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M20AX | 03/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M21AX | 03/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M22AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID CLUSTOID | 14M232AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14M233AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M234AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M236AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M237AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M239AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M240AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M241AX | 04/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M242AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14M245AX | 04/2014 | 05/2015 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M246AX | 04/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M247AX | 04/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M248AX | 04/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M249AX | 04/2014 | 06/2016 | ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M250AX | 04/2014 | 04/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M253AX | 04/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M25AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M26A | 03/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M35A | 03/2014 | 05/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| DEPOSIT | 14M38A | 03/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M50A | 03/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M52A | 03/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M61A | 03/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14M63A | 03/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14M65A | 03/2014 | 07/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M66A | 03/2014 | 10/2016 | AUSTRALIA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M66AX | 03/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M67AX | 03/2014 | 08/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M69AX | 03/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M71AX | 03/2014 | 07/2016 | MEXICO/REP DOMINICANA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14M72A | 03/2014 | 10/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M85AX | 03/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M86AX | 03/2014 | 10/2016 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M87AX | 03/2014 | 06/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14M88AX | 03/2014 | 07/2016 | PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14M89AX | 03/2014 | 07/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M90A | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14M91A | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14M91AX | 03/2014 | 05/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14M92AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M94AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14M95AX | 03/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N01A | 11/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N02AX | 12/2014 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N04AX | 11/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N05AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14N06AX | 11/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N07AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N08AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N09AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N107A | 12/2014 | 10/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N108A | 12/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N109A | 12/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N10AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N110A | 12/2014 | 11/2016 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N111A | 12/2014 | 05/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N111AX | 11/2014 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N112A | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N112AX | 11/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N113A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N113AX | 11/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N114A | 12/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14N114AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N115A | 12/2014 | 11/2016 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N115AX | 11/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N116AX | 11/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N117AX | 11/2014 | 01/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N118AX | 11/2014 | 10/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N119AX | 11/2014 | 06/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N120AX | 11/2014 | 11/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N121AX | 11/2014 | 07/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N122AX | 11/2014 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N123AX | 11/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N124AX | 11/2014 | 03/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N125AX | 11/2014 | 06/2017 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14N126AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N127AX | 12/2014 | 11/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N128AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N129AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N12A | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14N130AX | 11/2014 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N131AX | 11/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N132AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N133AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N134AX | 11/2014 | 06/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N135AX | 11/2014 | 05/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N136AX | 11/2014 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N138AX | 11/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N13A | 11/2014 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N140AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N141AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N142AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N143AX | 11/2014 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N144AX | 11/2014 | 05/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N14A | 11/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N15A | 11/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N166AX | 11/2014 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N16A | 11/2014 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N177AX | 11/2014 | 04/2017 | CHILE/ARMENIA/GEORGIA/PERU/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N178AX | 11/2014 | 01/2017 | ARMENIA/GEORGIA/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14N179AX | 11/2014 | 09/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N17A | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N180AX | 11/2014 | 04/2017 | CHILE/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N181AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N182AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N183AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N184AX | 12/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N185AX | 12/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N187AX | 12/2014 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N188AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N189AX | 12/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N18A | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N190AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N191AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N192AX | 11/2014 | 09/2016 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N193AX | 11/2014 | 09/2016 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N194AX | 11/2014 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N196AX | 11/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N197AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N198AX | 11/2014 | 07/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N199AX | 12/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N200AX | 12/2014 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N201AX | 11/2014 | 03/2017 | ALBANIA/CHILE/GRECIA/PERU/MEXICO/PORTUG | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N202AX | 12/2014 | 06/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N203AX | 11/2014 | 10/2016 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N204AX | 11/2014 | 06/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N205AX | 11/2014 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14N206AX | 11/2014 | 01/2017 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14N207AX | 12/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N208AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N209AX | 11/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14N210AX | 12/2014 | 05/2017 | CHILE/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N211AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N212AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14N256AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N257AX | 11/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N258AX | 12/2014 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N259AX | 12/2014 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14N260AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N261AX | 12/2014 | 10/2016 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N262AX | 12/2014 | 03/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N263AX | 12/2014 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N264AX | 12/2014 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N265AX | 12/2014 | 06/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N266AX | 12/2014 | 04/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N267AX | 12/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N268AX | 12/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N269AX | 12/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N270AX | 12/2014 | 04/2017 | GRECIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N271AX | 12/2014 | 11/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N272AX | 12/2014 | 11/2016 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N273AX | 12/2014 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N31A | 11/2014 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N32A | 11/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| DEPOSIT | 14N33A | 11/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N34A | 11/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N35A | 11/2014 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N36A | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N37A | 11/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N38A | 11/2014 | 09/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N39A | 11/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14N52AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14N53AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N54AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N55AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N56AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N57AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N58AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N59AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N60AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N61AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N62AX | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N63AX | 11/2014 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N64AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14N65AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N67AX | 11/2014 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N68AX | 11/2014 | 03/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14N69AX | 11/2014 | 02/2017 | CHILE/AUSTRALIA/GRECIA/PERU/PORTUGAL/ESP AÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N70AX | 11/2014 | 04/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N71A | 11/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14N71AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N72A | 11/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14N72AX | 11/2014 | 02/2017 | AUSTRALIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N73A | 11/2014 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N73AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N74AX | 11/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N75AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14N76AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N77AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N78AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N79AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N80AX | 11/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N81AX | 11/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N83AX | 11/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14N84AX | 11/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N92A | 11/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N93A | 11/2014 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N94A | 11/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N95A | 11/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14N96A | 11/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N97A | 11/2014 | 06/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N98A | 11/2014 | 01/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14N99A | 11/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S01A | 09/2014 | 06/2017 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S01AX | 09/2014 | 04/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S02AX | 09/2014 | 03/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S03A | 09/2014 | 02/2017 | MALASIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S03AX | 09/2014 | 03/2017 | MEXICO | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 14S04A | 09/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S04AX | 09/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S05A | 09/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S06A | 09/2014 | 04/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S07A | 09/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S08A | 09/2014 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S09A | 09/2014 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S106AX | 09/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S107AX | 09/2014 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S108AX | 09/2014 | 06/2016 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S109AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S10A | 09/2014 | 11/2016 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S110AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S111AX | 09/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S112AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S113AX | 09/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S115AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S116AX | 09/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S121AX | 09/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S122AX | 09/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S123AX | 09/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S125AX | 09/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S126AX | 09/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S127AX | 09/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S128AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S133AX | 09/2014 | 07/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/PERU/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S136AX | 09/2014 | 07/2017 | COLOMBIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 14S137AX | 09/2014 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S138AX | 09/2014 | 02/2017 | PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S13AX | 09/2014 | 04/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S14AX | 09/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S15AX | 09/2014 | 10/2016 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S160AX | 09/2014 | 06/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S161AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S162AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S163AX | 09/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14S164AX | 09/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S165AX | 09/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S166AX | 09/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S167AX | 09/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S168AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S169AX | 09/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S16AX | 09/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S170AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S171AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S172AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 14S173AX | 09/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S174AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S175AX | 09/2014 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S176AX | 09/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S177AX | 09/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S178AX | 09/2014 | 06/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S179AX | 09/2014 | 05/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S17AX | 09/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 14S180AX | 09/2014 | 02/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S181AX | 09/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S182AX | 09/2014 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S183AX | 09/2014 | 10/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S184AX | 09/2014 | 03/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S185AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S186AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S187AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S188AX | 09/2014 | 02/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S189AX | 09/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S18AX | 09/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S190AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S191AX | 09/2014 | 06/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14S192AX | 10/2014 | 05/2014 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S19AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S20AX | 09/2014 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S21A | 09/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S21AX | 09/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S22AX | 09/2014 | 10/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S23AX | 09/2014 | 04/2017 | PERU/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S242AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S243AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S244AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S245AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S246AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S247AX | 09/2014 | 05/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S248AX | 09/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14S249AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S24AX | 09/2014 | 01/2017 | GRECIA/PERU/REP DOMINICANA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S250AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S251AX | 10/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S252AX | 10/2014 | 07/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S253AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S254AX | 10/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S256AX | 10/2014 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S257AX | 10/2014 | 03/2017 | PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S258AX | 10/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S259AX | 10/2014 | 06/2016 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S25AX | 09/2014 | 02/2017 | PERU/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S260AX | 10/2014 | 08/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S26A | 09/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S275AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S276AX | 10/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S277AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S278AX | 10/2014 | 09/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S279AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S27AX | 09/2014 | 07/2016 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S280AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S281AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S282AX | 10/2014 | 04/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S283AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S284AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S285AX | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S286AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S287AX | 10/2014 | 04/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S289AX | 10/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S28AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S29AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S303AX | 10/2014 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S304AX | 10/2014 | 02/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S305AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S306AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S307AX | 10/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S308AX | 10/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S309AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S30AX | 09/2014 | 11/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S310AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S311AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S314AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S315AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S316AX | 10/2014 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 14S317AX | 10/2014 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S318AX | 10/2014 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S319AX | 10/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S31AX | 09/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S32A | 09/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S33A | 09/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S33AX | 09/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14S346AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S347AX | 10/2014 | 12/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14S348AX | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 14S349AX | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S34AX | 09/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S350AX | 10/2014 | 06/2016 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S351AX | 10/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S352AX | 10/2014 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S35A | 09/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S35AX | 09/2014 | 06/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S36A | 09/2014 | 03/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14S36AX | 09/2014 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S37AX | 09/2014 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S38A | 09/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S38AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S39A | 09/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14S39AX | 09/2014 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S40A | 09/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14S41AX | 09/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S49A | 09/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S50A | 09/2014 | 01/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S52A | 09/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S53A | 09/2014 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S54A | 09/2014 | 10/2016 | AUSTRALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S56A | 09/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S57A | 09/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S67A | 09/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S68A | 09/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S69A | 10/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14S70A | 10/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 14S76A | 09/2014 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S77A | 10/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S79A | 10/2014 | 05/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S82A | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S83A | 10/2014 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S89A | 10/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14S90A | 10/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y01AX | 05/2014 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y02A | 05/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y02AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y03AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y04A | 05/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y05A | 05/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y05AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y06AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y08AX | 06/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y09AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y109A | 06/2014 | 02/2017 | AUSTRALIA/ITALIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y10AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y111A | 06/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y123AX | 05/2014 | 06/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y124AX | 05/2014 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y125AX | 05/2014 | 11/2016 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y126AX | 05/2014 | 11/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y127AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14Y129AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y130AX | 05/2014 | 12/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14Y131AX | 06/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y132AX | 05/2014 | 11/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y134AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y135AX | 05/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y136AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y137AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y138AX | 05/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y139AX | 05/2014 | 10/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y140AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y141AX | 05/2014 | 07/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14Y178AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y179AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y17AX | 05/2014 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y180AX | 05/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y181AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y182AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 14Y183AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y184AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y186AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y187AX | 06/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y188AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y189AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y190AX | 05/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y192AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y193AX | 06/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y194AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y195AX | 06/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14Y196AX | 06/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y198AX | 05/2014 | 10/2016 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y199AX | 05/2014 | 06/2016 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y200AX | 05/2014 | 04/2017 | ITALIA/ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y201AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y202AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y203AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y232AX | 06/2014 | 11/2016 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y23A | 05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y240AX | 06/2014 | 10/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y243AX | 06/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y247AX | 06/2014 | 07/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y24A | 05/2014 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y251AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y252AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y253AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y26A | 05/2014 | 12/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y27A | 05/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y28A | 05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y29A | 05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y47AX | 05/2014 | 08/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y48AX | 05/2014 | 06/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 14Y49AX | 05/2014 | 02/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y50AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y51AX | 05/2014 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y52AX | 05/2014 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y53A | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 14Y53AX | 06/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y54AX | 05/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y55A | 05/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y55AX | 05/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y56A | 05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y56AX | 05/2014 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y57A | 05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y57AX | 05/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y58A | 05/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y58AX | 05/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y59A | 05/2014 | 04/2016 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y59AX | 05/2014 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y60AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y61A | 05/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y61AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y62AX | 05/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 14Y63AX | 05/2014 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y64A | 05/2014 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y64AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y65AX | 06/2014 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 14Y66AX | 05/2014 | 08/2016 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y68AX | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y69AX | 05/2014 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y70AX | 05/2014 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 14Y71AX | 05/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y84A | 06/2014 | 02/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y85A | 06/2014 | 10/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 14Y88A | 06/2014 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y89A | 06/2014 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 14Y92A | 06/2014 | 11/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A01A | 04/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A100AX | 05/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A101AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A102AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A103AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A104AX | 05/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A105AX | 04/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A106AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A107AX | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A108AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A109AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/AUSTRIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15A110AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A12A | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A138AX | 04/2015 | 06/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A139AX | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A13A | 04/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A140AX | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A141AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A142AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A143AX | 04/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A144AX | 04/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A145AX | 04/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A146AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A147AX | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/CHILE/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15A148AX | 05/2015 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A149AX | 04/2015 | 07/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15A14A | 04/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A150AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A151AX | 05/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A152AX | 05/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A153AX | 04/2015 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A154AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A155AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A157AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A158AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A159AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15A15A | 04/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A160AX | 05/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A161AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15A162AX | 05/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A16A | 04/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A17A | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A18A | 04/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A195AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A196AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A197AX | 04/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A198AX | 04/2015 | 02/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A199AX | 04/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A19A | 04/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A200AX | 05/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A201AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15A202AX | 04/2015 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A203AX | 04/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A204AX | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A205AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A206AX | 04/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A207AX | 05/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A208AX | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A209AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A20A | 04/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A211AX | 04/2015 | 04/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A213AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A214AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A215AX | 04/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A216AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A217AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A218AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A219AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A21A | 04/2015 | 06/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A220AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A222AX | 04/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A223AX | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA/GRECIA/PO RTUGAL/UK | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A224AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A225AX | 04/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A226AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A227AX | 04/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A228AX | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A229AX | 05/2015 | 04/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15A230AX | 04/2015 | 09/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A26A | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15A27A | 04/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A28A | 04/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A29A | 04/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A30A | 04/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A31A | 04/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A32A | 04/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A33A | 04/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A34A | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A35A | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/MALASIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A36A | 04/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A36AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A37A | 04/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A38AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A39AX | 04/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A40AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A41AX | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A42AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15A43AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A45A | 04/2015 | 12/2016 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A45AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A46A | 04/2015 | 12/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A46AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A47A | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A47AX | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A48A | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A48AX | 04/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A49AX | 04/2015 | 11/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A50A | 04/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A50AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15A51A | 04/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A51AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A52A | 04/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A52AX | 04/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A53AX | 04/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15A61A | 04/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A62A | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A63A | 04/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A64A | 04/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A65A | 04/2015 | 02/2018 | ALEMANIA/AUSTRALIA/MALASIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A67A | 04/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15A68A | 04/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A69A | 04/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A70A | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A71A | 04/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15A71AX | 04/2015 | 05/2017 | ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15A72A | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A74AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A75AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A76AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A77AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A78AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A80AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15A81AX | 04/2015 | 05/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15A82AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A83AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A84AX | 04/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A85AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A86AX | 05/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A87AX | 04/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A88AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A89AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15A90AX | 04/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A91AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/ITALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A92AX | 04/2015 | 03/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A93AX | 04/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15A94AX | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA/AUSTRIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A97AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A98AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15A99AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C01A | 10/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15C01AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C02A | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/ITALIA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C02AX | 10/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C03A | 10/2015 | 09/2017 | ALEMANIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C03AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C04A | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRALIA/MALASIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C04AX | 10/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C05A | 10/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15C05AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C06A | 10/2015 | 08/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C06AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C07A | 10/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C07AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C08A | 10/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C08AX | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C09AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C100AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C101AX | 10/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C102AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C103AX | 10/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C104AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C105AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C106AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C107AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C108AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C109A | 11/2015 | 03/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C109AX | 10/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C10A | 10/2015 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C10AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C110A | 11/2015 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C110AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C111AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15C113AX | 10/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C114AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C116AX | 10/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15C118AX | 10/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C119AX | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C11AX | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C120AX | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C122AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/NUEVA ZELANDA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C123AX | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C124AX | 10/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C125AX | 10/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C126AX | 10/2015 | 03/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C127AX | 10/2015 | 08/2018 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C129AX | 11/2015 | 09/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C12A | 10/2015 | 07/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C12AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C130AX | 11/2015 | 02/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C131AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/ITALIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C132AX | 11/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C133AX | 11/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C134AX | 11/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C135AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C136AX | 11/2015 | 03/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C137AX | 11/2015 | 03/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C138AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C139AX | 11/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C13AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C140AX | 11/2015 | 07/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C141AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C142AX | 11/2015 | 09/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------|
| CLUSTOID FORTE | 15C143AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C144AX | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C146AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C147AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C148AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C149AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C14A | 10/2015 | 02/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C14AX | 10/2015 | 08/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C150AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C151AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C152AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C153AX | 11/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C155AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C156AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C157AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C158AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C159AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C15A | 10/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C15AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C160AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C161AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C162AX | 10/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C163AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C165AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C166AX | 11/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C167AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C168AX | 10/2015 | 01/2018 | ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15C169AX | 10/2015 | 11/2017 | ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C16A | 10/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C16AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C171AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C172AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C173AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C174AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C175AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C176AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C177AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C178AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C179AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C17A | 10/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C17AX | 10/2015 | 07/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C180AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C18A | 10/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C18AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C19A | 10/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C19AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C20A | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C20AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C21A | 10/2015 | 01/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15C21AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C225AX | 11/2015 | 01/2018 | ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C22A | 10/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C22AX | 10/2015 | 05/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C234AX | 10/2015 | 11/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15C235AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/CHILE/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C236AX | 11/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C237AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C238AX | 11/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C239AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C23A | 10/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C23AX | 10/2015 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C240AX | 11/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C241AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C242AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C243AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C244AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C245AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C246AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C247AX | 11/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C248AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C249AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C24A | 10/2015 | 03/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C24AX | 11/2015 | 03/2018 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C250AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C251AX | 11/2015 | 07/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C252AX | 11/2015 | 05/2018 | PORTUGAL/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C253AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/GRECIA/PORTUGA L | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C254AX | 11/2015 | 01/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C255AX | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C256AX | 11/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C257AX | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C258AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C259AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C25A | 10/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C25AX | 10/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C260AX | 11/2015 | 09/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C261AX | 11/2015 | 09/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C262AX | 11/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C263AX | 11/2015 | 10/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C264AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C26A | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/AUSTRALIA/MALASIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C26AX | 10/2015 | 07/2017 | AUSTRALIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C27A | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C27AX | 10/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C281AX | 11/2015 | 08/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C28AX | 10/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C29AX | 10/2015 | 01/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15C309AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C30AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C310AX | 11/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C311AX | 11/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C312AX | 11/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C313AX | 11/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C314AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C315AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/CHILE/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C316AX | 11/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C317AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C318AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15C319AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C320AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C321AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C322AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C323AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C324AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C325AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C326AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C328AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C329AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C32AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15C331AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15C32AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C333AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C334AX | 11/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C336AX | 11/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C337AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C338AX | 11/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C339AX | 11/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C33AX | 10/2015 | 04/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C340AX | 11/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C34AX | 10/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C35A | 10/2015 | 03/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C35AX | 10/2015 | 09/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C36A | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C36AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C37A | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C38A | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C39AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C40A | 10/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C40AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C41A | 10/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C41AX | 10/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C42A | 10/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C42AX | 11/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C43A | 10/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C43AX | 10/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C44A | 10/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C44AX | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C45AX | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C46A | 10/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C46AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C47A | 10/2015 | 04/2018 | AUSTRALIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C48A | 10/2015 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C48AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C49A | 11/2015 | 12/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C49AX | 11/2015 | 05/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15C50AX | 10/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C51A | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C51AX | 10/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/AUSTRIA/ITALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C52A | 10/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C52AX | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C53A | 10/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C54A | 10/2015 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C55A | 11/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C56A | 11/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C57A | 11/2015 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C58A | 11/2015 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C59A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C60A | 11/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C61A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C62A | 11/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C63A | 11/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C64A | 11/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C66A | 11/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C67A | 11/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C68A | 11/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C69A | 11/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C70A | 11/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C78A | 11/2015 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C81A | 11/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C82A | 11/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C83A | 11/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C84A | 11/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C85A | 11/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C86A | 11/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15C87A | 11/2015 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C88A | 11/2015 | 03/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C89A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C90A | 11/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C91A | 11/2015 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 15C92A | 11/2015 | 01/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C93A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15C93AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C94A | 11/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15C94AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C95A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C96A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15C96AX | 10/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C98A | 11/2015 | 07/2018 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C98AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15C99A | 11/2015 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15C99AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D01A | 12/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D01AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D02A | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D02AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D03AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D04AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D05A | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D05AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D06A | 12/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D06AX | 12/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D07A | 12/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D07AX | 12/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D08A | 12/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D08AX | 12/2015 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D09A | 12/2015 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID | 15D09AX | 12/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D104AX | 12/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D105AX | 12/2015 | 08/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D106AX | 12/2015 | 12/2017 | ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D107AX | 12/2015 | 08/2017 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D108AX | 12/2015 | 02/2017 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D109AX | 12/2015 | 02/2017 | PERU | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D10A | 12/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D10AX | 01/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D110AX | 12/2015 | 02/2017 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D112AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D113AX | 12/2015 | 10/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D114AX | 12/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D115AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D116AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D117AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D119AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D11A | 12/2015 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D11AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D120AX | 12/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D121AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D122AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D123AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D124AX | 12/2015 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D125AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D126AX | 12/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D127AX | 12/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15D128AX | 12/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D12A | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D12AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D130AX | 12/2015 | 10/2017 | ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D131AX | 12/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/GRECIA/PORTUGA L/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D132AX | 12/2015 | 02/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D133AX | 12/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D134AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D135AX | 12/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D137AX | 12/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D138AX | 12/2015 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D139AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D13A | 12/2015 | 09/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D13AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D140AX | 12/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D141AX | 12/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D14A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D14AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D15A | 12/2015 | 07/2018 | ESPAÑA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D15AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D16A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D16AX | 12/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D177AX | 01/2016 | 09/2018 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D178AX | 01/2016 | 06/2017 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D179AX | 01/2016 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D17A | 12/2015 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D17AX | 12/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15D180AX | 01/2016 | 09/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D181AX | 01/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D182AX | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D183AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D184AX | 01/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D186AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D187AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D188AX | 01/2016 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D189AX | 01/2016 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D18A | 12/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D18AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D191AX | 01/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D192AX | 01/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D193AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D194AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D195AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D196AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D197AX | 01/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D198AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D199AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D19A | 12/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D19AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D200AX | 01/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D201AX | 01/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D202AX | 01/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D203AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D204AX | 01/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15D205AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D207AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D208AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D20A | 12/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D20AX | 12/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D210AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15D212AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15D213AX | 01/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D217AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D218AX | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D219AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D21A | 12/2015 | 06/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D21AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D220AX | 12/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/CHILE/AUSTRALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D221AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D222AX | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D223AX | 01/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D224AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D225AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D226AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D227AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D228AX | 01/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D229AX | 01/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D22A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D22AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D230AX | 01/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D231AX | 01/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15D232AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D234AX | 12/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D235AX | 01/2016 | 10/2017 | CHILE/PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15D236AX | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D237AX | 01/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D238AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D239AX | 01/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D23A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D23AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D241AX | 01/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D242AX | 01/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D243AX | 01/2016 | 11/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D24A | 12/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D24AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D25A | 12/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D25AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D26A | 12/2015 | 04/2018 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D26AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D27A | 12/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D27AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D28AX | 01/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15D29AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15D31AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D32AX | 12/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D33AX | 12/2015 | 01/2018 | ALEMANIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D34AX | 12/2015 | 05/2017 | AUSTRIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D35AX | 12/2015 | 03/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15D36AX | 12/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D37AX | 12/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/CHILE/AUSTRALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D38AX | 12/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D39AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D40AX | 12/2015 | 09/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D41AX | 12/2015 | 01/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D42AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D43AX | 12/2015 | 09/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D44A | 12/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRALIA/GRECIA/NUOVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D44AX | 12/2015 | 01/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D45A | 12/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15D45AX | 12/2015 | 01/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D46A | 01/2016 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D47A | 01/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/ITALIA/AUSTRALIA/GRECIA/ NUEVA ZELANDA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D47AX | 12/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D48A | 01/2016 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D48AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D49A | 01/2016 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15D49AX | 12/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D50A | 01/2016 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15D50AX | 12/2015 | 07/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D51A | 01/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15D51AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D52A | 01/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D52AX | 01/2016 | 01/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D53A | 01/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15D53AX | 01/2016 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D54A | 01/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D54AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D55A | 01/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D55AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D56A | 01/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15D56AX | 12/2015 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D57A | 01/2016 | 07/2018 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D58A | 01/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15D58AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D59A | 01/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15D59AX | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D60A | 01/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D61A | 01/2016 | 06/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D62A | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D63A | 01/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D64A | 01/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D65A | 01/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D67A | 01/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15D69A | 01/2016 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D82A | 01/2016 | 06/2017 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D83A | 01/2016 | 06/2017 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D84A | 01/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D85A | 01/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D86A | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D87A | 01/2016 | 08/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D88A | 01/2016 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D89A | 01/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D90A | 01/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D91A | 01/2016 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15D92A | 01/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E01A | 01/2015 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15E02A | 01/2015 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E02AX | 01/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E03A | 01/2015 | 10/2016 | ESPAÑA/ALEMANIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E03AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E04A | 01/2015 | 12/2016 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E04AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E05A | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E05AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E06A | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E06AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E07A | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E07AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E08A | 01/2015 | 04/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E08AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15E09A | 01/2015 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E09AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E105AX | 01/2015 | 04/2017 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15E10A | 01/2015 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E10AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/MEXICO | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E111AX | 01/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E112AX | 01/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E113AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15E114AX | 01/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E115AX | 01/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E116AX | 01/2015 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E117AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E118AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E119AX | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15E11AX | 01/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E121AX | 01/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E122AX | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E123AX | 01/2015 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E124AX | 01/2015 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E125AX | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E126AX | 01/2015 | 06/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E127AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E128AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E129AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E130AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E131AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E132AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E133AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E134AX | 01/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E13AX | 01/2015 | 10/2016 | ALEMANIA/GRECIA/MEXICO | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E14AX | 01/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E15AX | 01/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E16AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E173AX | 01/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E174AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15E175AX | 01/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15E176AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E177AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E178AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E179AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15E17AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E180AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E182AX | 02/2015 | 04/2017 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E183AX | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E184AX | 02/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E185AX | 02/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E186AX | 02/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/MEXICO/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E187AX | 02/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E188AX | 02/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E189AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E18AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E190AX | 02/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E191AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E192AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E194AX | 01/2015 | 09/2017 | ALBANIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E195AX | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/CHILE/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E196AX | 01/2015 | 06/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E19AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E20A | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E20AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E21A | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E21AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E22A | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E22AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E239AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E23AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E248AX | 01/2015 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E24AX | 01/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E253AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/AUSTRIA/ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E254AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E255AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E256AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E257AX | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E258AX | 02/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15E259AX | 02/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E25AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E26AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E27AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E28AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E29AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E30AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E31AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E36A | 01/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E37A | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E38A | 01/2015 | 05/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E39A | 01/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E40A | 01/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E41A | 01/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E42A | 01/2015 | 06/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E62A | 01/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E63A | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E63AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PERU | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E64A | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E64AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15E65A | 02/2015 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15E65AX | 01/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15E66A | 02/2015 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E66AX | 01/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E67A | 02/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/ITALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15E67AX | 01/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E69A | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15E70A | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E71AX | 01/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E72AX | 01/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E73AX | 01/2015 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15E74AX | 01/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E75AX | 01/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15E76AX | 01/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F01A | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F01AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F02A | 02/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F02AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F03A | 02/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F03AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F04A | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F04AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F05A | 02/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F05AX | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F06AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F07AX | 02/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F08AX | 02/2015 | 09/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F100AX | 02/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F101AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F102AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F103AX | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F104AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F105AX | 02/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F106AX | 02/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F107AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F108AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F109AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F10AX | 02/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F110AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F111AX | 02/2015 | 03/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F112AX | 02/2015 | 09/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F113AX | 02/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F114AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F115AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F116AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F117AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F118AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F119AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F11AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F120AX | 02/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F121AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15F122AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F123AX | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F124AX | 02/2015 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F125AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F12AX | 02/2015 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F13AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F14AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F155AX | 02/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F15AX | 02/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15F165AX | 02/2015 | 06/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F166AX | 02/2015 | 06/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F167AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F168AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F169AX | 02/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F16AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F172AX | 02/2015 | 07/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F173AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F174AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F175AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F177AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F178AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F179AX | 02/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F17A | 02/2015 | 07/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F17AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F180AX | 02/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15F181AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F182AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F183AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F184AX | 02/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F185AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F186AX | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F18A | 02/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F18AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F190AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F19A | 02/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F20A | 02/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F21A | 02/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F221AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F222AX | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F223AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F225AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F226AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F227AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F228AX | 03/2015 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F230AX | 03/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15F231AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F232AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F233AX | 03/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F23A | 02/2015 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F24A | 02/2015 | 04/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F25A | 02/2015 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F26A | 02/2015 | 06/2016 | ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F34A | 02/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F36A | 02/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F37A | 02/2015 | 11/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F38A | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F39A | 02/2015 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F40A | 02/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F41A | 02/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F42A | 02/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F43A | 02/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F45A | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/MALASIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F50AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F51AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F55AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15F56AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F57AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F58AX | 02/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F59AX | 02/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15F60AX | 02/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F61A | 02/2015 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F62A | 02/2015 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F62AX | 02/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15F63A | 02/2015 | 05/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F63AX | 03/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F64A | 02/2015 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F64AX | 02/2015 | 03/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F65A | 02/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F65AX | 02/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F66A | 02/2015 | 02/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F66AX | 02/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F67A | 02/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F68A | 02/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F68AX | 02/2015 | 03/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F69AX | 02/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F70AX | 02/2015 | 04/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F71AX | 02/2015 | 11/2016 | PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F72AX | 02/2015 | 06/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15F73AX | 02/2015 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15F74AX | 02/2015 | 06/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F81A | 03/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15F82A | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G01A | 08/2015 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G01AX | 08/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G02A | 08/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G02AX | 08/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G03AX | 08/2015 | 01/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G04A | 08/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G04AX | 08/2015 | 04/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G05A | 08/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G05AX | 08/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G06A | 08/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G06AX | 08/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G07A | 08/2015 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G07AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G08A | 08/2015 | 06/2017 | ITALIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15G08AX | 08/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G09A | 08/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G09AX | 08/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G100AX | 08/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G101AX | 08/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G102AX | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G103AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G10A | 08/2015 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G10AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G11A | 08/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G11AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G12A | 08/2015 | 12/2016 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G12AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G13A | 08/2015 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G13AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G148AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G149AX | 08/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G14AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G150AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G151AX | 08/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G152AX | 09/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G153AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G154AX | 08/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G155AX | 08/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G156AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G157AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G158AX | 09/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15G159AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G15AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G160AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G161AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G162AX | 08/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G163AX | 09/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G164AX | 08/2015 | 04/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G165AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G166AX | 08/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G167AX | 08/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G168AX | 08/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G16AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G172AX | 08/2015 | 03/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G17AX | 09/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G18AX | 09/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15G197AX | 08/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G198AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G199AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G19AX | 08/2015 | 09/2017 | PORTUGAL/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G200AX | 08/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G201AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15G202AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15G203AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G204AX | 08/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G205AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G206AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G207AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15G208AX | 09/2015 | 08/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G210AX | 09/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G211AX | 09/2015 | 01/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G212AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G213AX | 09/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G214AX | 09/2015 | 09/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G215AX | 09/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G216AX | 09/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G217AX | 09/2015 | 02/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G24A | 08/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G25A | 08/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G26A | 08/2015 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G27A | 08/2015 | 03/2018 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G28A | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G29A | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G30A | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G31A | 08/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G32A | 08/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G43A | 08/2015 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G45A | 08/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G46A | 08/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G47A | 08/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G48A | 08/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G49A | 08/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G50A | 08/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G51A | 08/2015 | 12/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G52A | 08/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G53A | 08/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G54A | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G63A | 08/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G64A | 09/2015 | 01/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G65A | 09/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G66A | 09/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G67A | 09/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G68A | 09/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15G69A | 09/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G70A | 09/2015 | 01/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G71A | 09/2015 | 02/2018 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15G72A | 09/2015 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G83AX | 08/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G84AX | 08/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15G85AX | 08/2015 | 09/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G86AX | 08/2015 | 01/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G87AX | 08/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15G88AX | 08/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G89AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G90AX | 08/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G91AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G92AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15G93AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G94AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15G95AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G96AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15G97AX | 08/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| ALXOID | 15G98AX | 08/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15G99AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J01A | 06/2015 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J01AX | 06/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J02A | 06/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J03A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J03AX | 06/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J04A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J04AX | 06/2015 | 09/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J05A | 06/2015 | 06/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J06A | 06/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15J06AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J07A | 06/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J07AX | 06/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J08A | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J09A | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/MALASIA/NUEVA ZELANDA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J09AX | 06/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J10AX | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J110A | 07/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J119AX | 06/2015 | 08/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J11AX | 06/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J120AX | 06/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J121AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J123AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J124AX | 07/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J126AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J128AX | 06/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15J129AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J12AX | 06/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J130AX | 06/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J131AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J132AX | 06/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J133AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J134AX | 07/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J135AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J136AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J137AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15J138AX | 06/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J13AX | 06/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J14AX | 06/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J15AX | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J166AX | 06/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J16AX | 06/2015 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J17AX | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J180AX | 06/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J181AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J182AX | 06/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J183AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J184AX | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J185AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J188AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J189AX | 06/2015 | 05/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J18AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J190AX | 06/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15J191AX | 07/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J192AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J193AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J194AX | 06/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J195AX | 06/2015 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J196AX | 06/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J197AX | 06/2015 | 01/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J198AX | 06/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J199AX | 06/2015 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J19AX | 06/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J22A | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15J232AX | 06/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15J233AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J234AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J235AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J236AX | 06/2015 | 03/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J237AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J238AX | 07/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J239AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J23A | 06/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J240AX | 07/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J241AX | 06/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J242AX | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J243AX | 07/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J244AX | 07/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J245AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J246AX | 06/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J247AX | 06/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J248AX | 06/2015 | 05/2017 | ALEMANIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J249AX | 07/2015 | 01/2018 | PORTUGAL/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J24A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J250AX | 07/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J251AX | 07/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J252AX | 07/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J253AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/CHILE/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J255AX | 07/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J256AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J257AX | 07/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J258AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J259AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J25A | 06/2015 | 12/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J260AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J261AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J262AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J263AX | 07/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J264AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J266AX | 07/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15J267AX | 07/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J26A | 06/2015 | 02/2018 | ALEMANIA/AUSTRALIA/MALASIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J27A | 06/2015 | 10/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J28A | 06/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/MALASIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J29A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J30A | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/MALASIA/NUEVA ZELANDA/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 15J31A | 06/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J32A | 06/2015 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J33A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J34A | 06/2015 | 12/2016 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J35A | 06/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J36A | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J37A | 06/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J38A | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J39A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J40A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J41A | 06/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J42A | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J43A | 06/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J44A | 06/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J45A | 06/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J46A | 06/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J47A | 06/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J48A | 06/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J49A | 06/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J50A | 06/2015 | 01/2018 | GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J51A | 06/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J51AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J52A | 06/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J52AX | 06/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J53AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J54A | 06/2015 | 12/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J54AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15J55AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J56AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J57AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15J58AX | 06/2015 | 06/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J59AX | 06/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15J60AX | 06/2015 | 02/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J61AX | 06/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15J62AX | 06/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J63A | 06/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J63AX | 06/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J64A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J64AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J65A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J66A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J66AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J67A | 06/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J67AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J68A | 06/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J68AX | 06/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J69A | 06/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J69AX | 06/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J70A | 06/2015 | 02/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15J70AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J71A | 06/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15J71AX | 06/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J72AX | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J73AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15J74AX | 06/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J75AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J76AX | 06/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J77AX | 06/2015 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J78AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J79AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J80AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J81AX | 06/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J82AX | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J83A | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J83AX | 06/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J84A | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15J84AX | 06/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J86A | 06/2015 | 09/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J87A | 06/2015 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J88A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J89A | 06/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J90A | 06/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J91A | 06/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J92A | 06/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J93A | 07/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J94A | 07/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15J95A | 07/2015 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J96A | 07/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J97A | 07/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J98A | 07/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15J99A | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L01A | 07/2015 | 09/2017 | ALEMANIA/MALASIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L01AX | 07/2015 | 09/2017 | CHILE/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L02A | 07/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L02AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/CHILE/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L03AX | 07/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L04AX | 07/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L05A | 07/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L05AX | 07/2015 | 02/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L06A | 07/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L06AX | 07/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L07A | 07/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L07AX | 07/2015 | 04/2017 | CHILE/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L08A | 07/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L08AX | 07/2015 | 11/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L09A | 07/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L09AX | 07/2015 | 07/2017 | PERU/MEXICO | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L100AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L101AX | 07/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L102AX | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L103AX | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L104AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L105AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L106AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L107AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L108AX | 07/2015 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L109AX | 07/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L10A | 07/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15L10AX | 07/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L11A | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L11AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L12A | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L12AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L13AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L14AX | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15L150AX | 07/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15L151AX | 07/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15L152AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L153AX | 07/2015 | 02/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L154AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L155AX | 07/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L156AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L157AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L158AX | 08/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L159AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L15AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L160AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L161AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L162AX | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L163AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L164AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L165AX | 08/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L166AX | 08/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L167AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L168AX | 07/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15L169AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L16AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L170AX | 08/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L171AX | 07/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L172AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L173AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/CHILE/MEXICO/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L174AX | 07/2015 | 05/2018 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L175AX | 07/2015 | 01/2018 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L176AX | 07/2015 | 09/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L177AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L178AX | 07/2015 | 09/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L180AX | 07/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L181AX | 07/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L182AX | 07/2015 | 10/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L183AX | 08/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L184AX | 08/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L185AX | 08/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L186AX | 08/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L187AX | 08/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L188AX | 08/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L189AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L18AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L190AX | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L191AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L192AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15L193AX | 08/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L194AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/UK | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15L195AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L196AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L197AX | 08/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L199AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L19AX | 07/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L200AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L201AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L202AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L203AX | 07/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L204AX | 09/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L205AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L206AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L207AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L208AX | 08/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L209AX | 09/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L20AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L210AX | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L211AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L212AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L21AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L22AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L23AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15L24AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L257AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L258AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L259AX | 08/2015 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L25A | 07/2015 | 04/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L25AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L260AX | 08/2015 | 09/2017 | GRECIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L265AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L266AX | 09/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L267AX | 08/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L268AX | 08/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/CHILE/MALASIA/NUEVA ZELANDA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L269AX | 08/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L26A | 07/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L26AX | 07/2015 | 07/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L270AX | 08/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L271AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L272AX | 08/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L273AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15L274AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L275AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L276AX | 09/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L277AX | 08/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15L278AX | 09/2015 | 07/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L279AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L27A | 07/2015 | 01/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L27AX | 07/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L28A | 07/2015 | 06/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L28AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L29A | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15L29AX | 07/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L30AX | 07/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L31A | 07/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15L31AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L32A | 07/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L32AX | 07/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L33A | 08/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L33AX | 07/2015 | 12/2016 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L34AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L35AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L36AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15L37AX | 07/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L42A | 07/2015 | 01/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L49A | 07/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L50A | 07/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L51A | 07/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L52A | 07/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L53A | 07/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L54A | 07/2015 | 01/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L55A | 07/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L56A | 07/2015 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L57A | 07/2015 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L58A | 07/2015 | 12/2016 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L59A | 07/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L60A | 07/2015 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15L60AX | 07/2015 | 07/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L61A | 07/2015 | 05/2017 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L62A | 07/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L63A | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L64A | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|--------------------|
| DEPOSIT | 15L71A | 08/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L72A | 08/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15L73A | 08/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L74A | 08/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L75A | 08/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L76A | 08/2015 | 05/2017 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L78A | 08/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15L79A | 08/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK ALXOID/ROXOID | 15L79AX | 07/2015 | 12/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/ITALIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK ALXOID/ROXOID | 15L80AX | 07/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK ALXOID/ROXOID | 15L81AX | 07/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK CLUSTOID MAX | 15L82AX | 07/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK CLUSTOID MAX | 15L83AX | 07/2015 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK CLUSTOID MAX | 15L84AX | 07/2015 | 04/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK CLUSTOID | 15L85AX | 07/2015 | 05/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID | 15L86AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID | 15L87AX | 07/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID/CLUSTEK | 15L88AX | 07/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID/CLUSTEK CLUSTOID MAX | 15L89AX | 07/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L90AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L91AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L92AX | 07/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L93AX | 07/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L94AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L95AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L96AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID CLUSTOID MAX | 15L97AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15L98AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15L99AX | 07/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M01A | 03/2015 | 05/2016 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M01AX | 03/2015 | 04/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M02A | 03/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M02AX | 03/2015 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M03A | 03/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M03AX | 03/2015 | 04/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M04A | 03/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M04AX | 03/2015 | 04/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M05A | 03/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M05AX | 03/2015 | 12/2017 | GRECIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M06A | 03/2015 | 06/2016 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M06AX | 03/2015 | 01/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M07AX | 03/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M08AX | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M09AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M100A | 04/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M102A | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M103A | 04/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M104A | 04/2015 | 01/2018 | MALASIA/NUEVA ZELANDA/GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M105A | 04/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M106A | 04/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M107A | 04/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M108A | 04/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M109A | 04/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M10AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M110A | 04/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M111A | 04/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M112A | 04/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M126AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M127AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M128AX | 03/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M129AX | 03/2015 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK CLUSTOID | 15M130AX | 03/2015 | 12/2017 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M131AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M132AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M133AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M134AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M135AX | 04/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M136AX | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M137AX | 03/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15M138AX | 03/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15M139AX | 03/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M140AX | 03/2015 | 04/2017 | ALBANIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M141AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M142AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M143AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M144AX | 03/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M145AX | 03/2015 | 09/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M146AX | 03/2015 | 04/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M147AX | 03/2015 | 09/2016 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M148AX | 03/2015 | 02/2017 | AUSTRALIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M149AX | 03/2015 | 04/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 15M188AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M189AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M190AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M191AX | 03/2015 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M192AX | 03/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M193AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M194AX | 03/2015 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M195AX | 03/2015 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M196AX | 03/2015 | 01/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M197AX | 04/2015 | 09/2017 | AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M198AX | 03/2015 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M199AX | 03/2015 | 04/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M200AX | 03/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M201AX | 04/2015 | 07/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M202AX | 03/2015 | 01/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M204AX | 04/2015 | 05/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M205AX | 03/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M206AX | 03/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M207AX | 03/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M226AX | 04/2015 | 04/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15M237AX | 04/2015 | 11/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M238AX | 04/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M239AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M240AX | 04/2015 | 04/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M241AX | 04/2015 | 04/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M242AX | 04/2015 | 01/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M243AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15M244AX | 04/2015 | 03/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M245AX | 04/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M246AX | 04/2015 | 04/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M247AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M248AX | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M249AX | 04/2015 | 02/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15M250AX | 04/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15M251AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15M252AX | 04/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M253AX | 04/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M254AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M255AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M256AX | 04/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M257AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M258AX | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M259AX | 04/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M260AX | 04/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M261AX | 04/2015 | 04/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M263AX | 04/2015 | 01/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M264AX | 04/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M265AX | 04/2015 | 03/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M266AX | 04/2015 | 04/2017 | CHILE/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M267AX | 04/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M268AX | 04/2015 | 06/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M269AX | 04/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M270AX | 04/2015 | 02/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M31A | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M32A | 03/2015 | 02/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M33A | 03/2015 | 05/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M34A | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M35A | 03/2015 | 02/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M36A | 03/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M37A | 03/2015 | 11/2017 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M38A | 03/2015 | 05/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M39A | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M40A | 03/2015 | 09/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M41A | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M42A | 03/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M43A | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M44A | 03/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M45A | 03/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M46A | 03/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M47A | 03/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M48A | 03/2015 | 11/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M55A | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M56A | 03/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M56AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M57A | 03/2015 | 11/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M58A | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M58AX | 03/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M59A | 03/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M60A | 03/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M60AX | 03/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M61A | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15M61AX | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M62A | 03/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M62AX | 03/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M63A | 03/2015 | 06/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M63AX | 03/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M64A | 03/2015 | 02/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M65AX | 03/2015 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M66AX | 03/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M67AX | 03/2015 | 05/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M68AX | 03/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M69AX | 03/2015 | 07/2017 | PERU/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M70AX | 03/2015 | 09/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M71AX | 04/2015 | 09/2017 | PERU/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M72A | 03/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M72AX | 04/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M73A | 03/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15M73AX | 03/2015 | 08/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M74A | 03/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M74AX | 03/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M75A | 03/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15M75AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M76A | 03/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M76AX | 03/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M77A | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M77AX | 03/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M78A | 03/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15M78AX | 03/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M79A | 03/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M79AX | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M80A | 03/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M80AX | 03/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M81A | 03/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M81AX | 03/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M82A | 03/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M82AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M83A | 03/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M83AX | 03/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M84AX | 03/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M85AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M86AX | 03/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M87AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15M88AX | 03/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15M89AX | 03/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15M90AX | 03/2015 | 03/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15M95A | 04/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M96A | 04/2015 | 01/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M97A | 04/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M98A | 04/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15M99A | 04/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N01A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N01AX | 11/2015 | 01/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N02A | 11/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N02AX | 11/2015 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N03A | 11/2015 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15N03AX | 11/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N04A | 11/2015 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK DEPOSIT | 15N04AX | 11/2015 | 05/2018 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N05A | 11/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N05AX | 11/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N06A | 11/2015 | 07/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N06AX | 11/2015 | 06/2018 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N07A | 11/2015 | 12/2017 | GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N07AX | 11/2015 | 03/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N08A | 11/2015 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK ALUTEK/DEPOSIT | 15N08AX | 11/2015 | 05/2018 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N09A | 11/2015 | 04/2018 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N09AX | 11/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N100A | 12/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N101A | 12/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N101AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N102A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N102AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N103A | 12/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15N103AX | 11/2015 | 09/2018 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N104A | 12/2015 | 02/2018 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N104AX | 11/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N105A | 12/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N105AX | 11/2015 | 01/2018 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N106A | 12/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N106AX | 11/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N107A | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15N107AX | 11/2015 | 04/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N108A | 12/2015 | 04/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N108AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N109A | 12/2015 | 02/2018 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N109AX | 11/2015 | 09/2018 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N10A | 11/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N110A | 12/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N110AX | 11/2015 | 09/2018 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N111A | 12/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N111AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N112A | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N112AX | 01/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N113AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N114AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N115AX | 11/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N117AX | 11/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N118AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N11A | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N11AX | 11/2015 | 10/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N120AX | 11/2015 | 09/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N121AX | 11/2015 | 09/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N122AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N123AX | 11/2015 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N124AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N125AX | 11/2015 | 10/2018 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N126AX | 11/2015 | 06/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N127AX | 11/2015 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15N128AX | 11/2015 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N129AX | 11/2015 | 01/2018 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N12A | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N12AX | 11/2015 | 01/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N130A | 11/2015 | 12/2017 | AUSTRALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N130AX | 11/2015 | 08/2018 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N131A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N131AX | 11/2015 | 02/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N132A | 12/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N134A | 12/2015 | 04/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N134AX | 11/2015 | 01/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N135A | 12/2015 | 01/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N136A | 12/2015 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N136AX | 11/2015 | 09/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N137A | 12/2015 | 08/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N138A | 12/2015 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N138AX | 12/2015 | 09/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N139AX | 12/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N13A | 11/2015 | 07/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N13AX | 11/2015 | 10/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N142AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N143AX | 12/2015 | 09/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N144AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N145AX | 12/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N146AX | 11/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N147AX | 12/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N148AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N149AX | 12/2015 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N14A | 11/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N14AX | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N150AX | 12/2015 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N151AX | 11/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N152AX | 11/2015 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N153AX | 12/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N155AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N156AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N157AX | 11/2015 | 09/2018 | CHILE/GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N158AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N159AX | 11/2015 | 06/2018 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N15A | 11/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N160AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N161AX | 12/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N162AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N163AX | 01/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N164AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N165AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N166AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N167AX | 12/2015 | 03/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N168AX | 12/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N169AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N170AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N171AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N172AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N173AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|------------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15N174AX | 11/2015 | 07/2017 | CHILE/REP DOMINICANA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N17AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N18AX | 11/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N19AX | 11/2015 | 09/2018 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N20AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N21AX | 11/2015 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N22AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N234AX | 12/2015 | 10/2018 | AUSTRALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N237AX | 12/2015 | 03/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N238AX | 12/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N239AX | 12/2015 | 07/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N240AX | 11/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N241AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N242AX | 01/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N243AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N246AX | 11/2015 | 09/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N247AX | 11/2015 | 07/2018 | CHILE/AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N248AX | 11/2015 | 11/2017 | CHILE/GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N254AX | 12/2015 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N255AX | 12/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N256AX | 12/2015 | 10/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N258AX | 12/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N259AX | 12/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N260AX | 12/2015 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N261AX | 12/2015 | 12/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N262AX | 12/2015 | 02/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N263AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15N264AX | 12/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N265AX | 01/2016 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N266AX | 12/2015 | 12/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N268AX | 12/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N269AX | 12/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N270AX | 12/2015 | 06/2018 | AUSTRALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N271AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N272AX | 12/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N273AX | 12/2015 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N274AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15N275AX | 12/2015 | 10/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N276AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N277AX | 12/2015 | 06/2018 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N278AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N279AX | 01/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N280AX | 01/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N282AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N283AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N284AX | 12/2015 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N285AX | 12/2015 | 01/2018 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N286AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N287AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15N288AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15N289AX | 12/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N29A | 11/2015 | 12/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N30A | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N31A | 11/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N32A | 11/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N33A | 11/2015 | 09/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N351AX | 11/2015 | 09/2018 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N352AX | 12/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N353AX | 12/2015 | 09/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N354AX | 12/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N355AX | 12/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N356AX | 12/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N357AX | 12/2015 | 03/2017 | CHILE/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N358AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15N359AX | 12/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N35A | 11/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15N360AX | 12/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N361AX | 12/2015 | 02/2018 | PORTUGAL/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N362AX | 12/2015 | 02/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N38A | 12/2015 | 04/2018 | AUSTRALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N39A | 11/2015 | 08/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N40A | 11/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N41A | 11/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N42A | 11/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N43A | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N44A | 11/2015 | 09/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N45A | 11/2015 | 07/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N46A | 11/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N48A | 11/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N49A | 11/2015 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N50A | 11/2015 | 04/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N51A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N52A | 11/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N53A | 11/2015 | 09/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N54A | 12/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N55A | 11/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N57A | 11/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N58A | 11/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N59A | 11/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N60A | 11/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N61A | 11/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N63A | 11/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N72A | 11/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N73A | 11/2015 | 09/2017 | GRECIA/NUEVA ZELANDA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N76A | 11/2015 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N78A | 11/2015 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N79A | 11/2015 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N80A | 11/2015 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N84A | 11/2015 | 04/2017 | AUSTRALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N86A | 12/2015 | 11/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/NUEVA ZELANDA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N87A | 12/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N88A | 12/2015 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N89A | 12/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N90A | 12/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N91A | 12/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N92A | 12/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15N93A | 12/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N94A | 12/2015 | 02/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N95A | 12/2015 | 02/2018 | PORUTGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N96A | 12/2015 | 06/2018 | PORUTGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15N96AX | 11/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N97A | 12/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N97AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N98A | 12/2015 | 09/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15N98AX | 12/2015 | 02/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15N99A | 12/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15N99AX | 11/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S01A | 09/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S01AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S02A | 09/2015 | 04/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S03A | 09/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S03AX | 09/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S04A | 09/2015 | 12/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S05AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S06AX | 09/2015 | 07/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S07AX | 09/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S08AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S09AX | 09/2015 | 09/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S102AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S103AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S104AX | 09/2015 | 08/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S105AX | 09/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S106AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S107AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S108AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15S109AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S10AX | 09/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S110AX | 09/2015 | 07/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S111AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S112AX | 09/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S113AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15S114AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S115AX | 09/2015 | 11/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S116AX | 09/2015 | 03/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S117AX | 09/2015 | 04/2018 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S119AX | 10/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S11AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S121AX | 09/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S122AX | 09/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S123AX | 09/2015 | 02/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S124AX | 09/2015 | 07/2018 | GRECIA/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S125AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S126AX | 09/2015 | 07/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S127AX | 09/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S128AX | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S129AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S12AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S130AX | 09/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S131AX | 09/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S132AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S133AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S134AX | 09/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15S135AX | 09/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S136AX | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S139AX | 09/2015 | 04/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S13AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S140AX | 09/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S141AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S142AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15S143AX | 09/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S144AX | 09/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S145AX | 09/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S147AX | 09/2015 | 08/2017 | PERU | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S148AX | 09/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S149AX | 09/2015 | 11/2017 | PERU/PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S14AX | 09/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S150AX | 09/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S151AX | 09/2015 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S152AX | 09/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S153AX | 09/2015 | 02/2018 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S154AX | 09/2015 | 10/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S155AX | 09/2015 | 10/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S156AX | 09/2015 | 05/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S157AX | 09/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S159AX | 10/2015 | 08/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S15AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S160AX | 09/2015 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S161AX | 09/2015 | 09/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S164AX | 09/2015 | 09/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S165AX | 09/2015 | 01/2017 | PORUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S166AX | 09/2015 | 12/2016 | PORUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S168AX | 09/2015 | 11/2017 | PORUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S169AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S16AX | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S170AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S171AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S173AX | 09/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S174AX | 10/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S175AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S176AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S177AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S178AX | 09/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S179AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15S17A | 09/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S17AX | 09/2015 | 03/2017 | PORUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S180AX | 09/2015 | 03/2017 | GRECIA/PORUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S181AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S182AX | 09/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S183AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S184AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S185AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S186AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S187AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S188AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S189AX | 09/2015 | 11/2017 | PORUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S18A | 09/2015 | 03/2018 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15S18AX | 09/2015 | 03/2017 | PORTRUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S190AX | 09/2015 | 10/2017 | PERU/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S191AX | 09/2015 | 04/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S192AX | 09/2015 | 11/2017 | NUEVA ZELANDA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S193AX | 09/2015 | 03/2018 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15S19A | 09/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S19AX | 09/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15S20A | 09/2015 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S20AX | 09/2015 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S21A | 09/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15S21AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S22A | 09/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15S22AX | 09/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S23A | 09/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S23AX | 09/2015 | 07/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S246AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S247AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S248AX | 10/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S249AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S24A | 09/2015 | 07/2018 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S250AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S251AX | 10/2015 | 08/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S252AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S253AX | 10/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S254AX | 10/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S255AX | 10/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S256AX | 10/2015 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15S257AX | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S258AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S259AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S25A | 09/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S260AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S261AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S262AX | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S263AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S264AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S265AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S266AX | 10/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S267AX | 10/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S268AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S269AX | 10/2015 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S26A | 09/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15S270AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S272AX | 09/2015 | 03/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S273AX | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S276AX | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S277AX | 10/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S278AX | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S279AX | 10/2015 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S27A | 09/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S280AX | 10/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S281AX | 10/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S282AX | 10/2015 | 09/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S283AX | 10/2015 | 09/2017 | PORTUGAL/ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15S284AX | 10/2015 | 11/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S285AX | 09/2015 | 07/2017 | REP DOMINICANA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S286AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S287AX | 10/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S288AX | 10/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S289AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S28A | 09/2015 | 05/2018 | AUSTRALIA/MALASIA/NUEVA ZELANDA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S290AX | 10/2015 | 08/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S291AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S292AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S293AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S294AX | 10/2015 | 09/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S295AX | 10/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S296AX | 10/2015 | 10/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15S297AX | 10/2015 | 09/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 15S298AX | 10/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S299AX | 10/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15S300AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S301AX | 10/2015 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S302AX | 10/2015 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S303AX | 10/2015 | 11/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S304AX | 10/2015 | 07/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S305AX | 10/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S306AX | 10/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S307AX | 10/2015 | 11/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15S308AX | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15S30A | 09/2015 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| DEPOSIT | 15S31A | 09/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S32A | 09/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S33A | 09/2015 | 02/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S34A | 09/2015 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S35A | 09/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S36A | 09/2015 | 02/2018 | AUSTRALIA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S37A | 09/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S38A | 09/2015 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S39A | 09/2015 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S40A | 09/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S41A | 09/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S50A | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S51A | 10/2015 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S52A | 10/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15S53A | 10/2015 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15S54A | 10/2015 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S55A | 10/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S56A | 10/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S58A | 10/2015 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S59A | 10/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S60A | 10/2015 | 02/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15S61A | 10/2015 | 04/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S76AX | 09/2015 | 11/2017 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15S80AX | 09/2015 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y01A | 05/2015 | 06/2017 | AUSTRALIA/GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y01AX | 05/2015 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y02A | 05/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15Y02AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y03AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y04AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y05AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y06AX | 05/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y07AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y08AX | 05/2015 | 04/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y09AX | 05/2015 | 07/2017 | CHILE/MALASIA/NUEVA ZELANDA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y100AX | 05/2015 | 11/2016 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y101AX | 05/2015 | 07/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y102AX | 05/2015 | 10/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y103AX | 05/2015 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y104AX | 05/2015 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y105AX | 05/2015 | 04/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y106AX | 05/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y108AX | 05/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y109AX | 05/2015 | 09/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y10A | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y10AX | 05/2015 | 01/2018 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y110AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y111AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y112AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y113AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15Y114AX | 05/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y115AX | 05/2015 | 04/2018 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y116AX | 05/2015 | 10/2017 | NUEVA ZELANDA/PORTUGAL/ITALIA/AUSTRIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y117AX | 05/2015 | 11/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y11A | 05/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y11AX | 05/2015 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y12A | 05/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y13A | 05/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y13AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y14A | 05/2015 | 01/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y14AX | 05/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y15A | 05/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y161AX | 05/2015 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y162AX | 05/2015 | 02/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y163AX | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y164AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y165AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y166AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y167AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y168AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y169AX | 05/2015 | 02/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y16A | 05/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y170AX | 05/2015 | 09/2016 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y171AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y172AX | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y173AX | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y174AX | 06/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15Y175AX | 06/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y176AX | 06/2015 | 01/2018 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y177AX | 06/2015 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y178AX | 06/2015 | 12/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y179AX | 06/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y17A | 05/2015 | 05/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y180AX | 05/2015 | 11/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y181AX | 06/2015 | 03/2017 | ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y182AX | 06/2015 | 07/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y183AX | 06/2015 | 05/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y184AX | 06/2015 | 07/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y185AX | 05/2015 | 11/2017 | ITALIA/AUSTRIA/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y186AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y187AX | 06/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y188AX | 06/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y189AX | 05/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y18A | 05/2015 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y190AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y19A | 05/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y20A | 05/2015 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y222AX | 06/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y223AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y224AX | 06/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y225AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y226AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y227AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y228AX | 05/2015 | 11/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y229AX | 06/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y230AX | 05/2015 | 04/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y231AX | 06/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15Y232AX | 06/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y27A | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y28A | 05/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y29A | 05/2015 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y30A | 05/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y31A | 05/2015 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y32A | 05/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y33A | 05/2015 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y34A | 05/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y34AX | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y35A | 05/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y35AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y36A | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y36AX | 05/2015 | 04/2018 | ESPAÑA/ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y37A | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y37AX | 05/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y38A | 05/2015 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y38AX | 05/2015 | 12/2017 | PORTUGAL/ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y39A | 05/2015 | 12/2016 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y39AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y40A | 05/2015 | 02/2018 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y40AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y41A | 05/2015 | 02/2018 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y41AX | 05/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y42A | 05/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y42AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y43A | 05/2015 | 05/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 15Y43AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y44A | 05/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y44AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y45A | 05/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y45AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y46A | 05/2015 | 12/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y46AX | 05/2015 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y47A | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y47AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 15Y48AX | 05/2015 | 05/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y49AX | 05/2015 | 10/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y50AX | 05/2015 | 03/2017 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y62A | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y63A | 05/2015 | 05/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y64A | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y65A | 05/2015 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y66A | 06/2015 | 05/2017 | GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y66AX | 05/2015 | 03/2017 | GRECIA/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y67A | 06/2015 | 01/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y67AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y68A | 06/2015 | 05/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE | 15Y68AX | 05/2015 | 11/2017 | PERU/PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y69A | 06/2015 | 06/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y69AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 15Y70A | 06/2015 | 01/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y70AX | 05/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y71AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|
| ALXOID/ROXOID | 15Y72AX | 05/2015 | 12/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y73AX | 05/2015 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y74AX | 05/2015 | 11/2016 | ITALIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y75AX | 05/2015 | 10/2016 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y76AX | 05/2015 | 04/2018 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 15Y77A | 06/2015 | 01/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y78AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y79AX | 05/2015 | 03/2017 | GRECIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y80AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y81AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y82AX | 05/2015 | 12/2017 | GRECIA/PORTUGAL/ITALIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y83AX | 05/2015 | 03/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y84AX | 05/2015 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y85AX | 05/2015 | 06/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | 15Y86AX | 05/2015 | 07/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y87AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y88AX | 05/2015 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y89AX | 05/2015 | 06/2017 | PORTUGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y90AX | 05/2015 | 11/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y91AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y92AX | 05/2015 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | 15Y93AX | 05/2015 | 11/2017 | ALEMANIA/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 15Y94AX | 05/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y95AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y96AX | 05/2015 | 02/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y97AX | 05/2015 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 15Y98AX | 05/2015 | 12/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| CLUSTOID MAX | 15Y99AX | 05/2015 | 11/2017 | PORUTGAL/ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | EC0101MX15 | 05/2015 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. en investigación |
| CLUSTOID | Y | | | | |
| CLUSTOID | EC0102MX15 | 05/2015 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. en investigación |
| CLUSTOID | Y | | | | |
| CLUSTOID | EC0103MX15 | 05/2015 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. en investigación |
| CLUSTOID | Y | | | | |
| CLUSTOID | EC0104MX15 | 05/2015 | 06/2016 | ALEMANIA | Med. en investigación |
| CLUSTOID | Y | | | | |

| Denominación Comercial | Lote | F Fabricación | Caducidad | Distribución internacional (países) | Uso |
|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--|--------------------|
| ALUTEK | 16E05A | 02/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E106A | 02/2016 | 06/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E107A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E109A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 16E10A | 01/2016 | 07/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E110A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E111AX | 01/2016 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E112AX | 01/2016 | 02/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E113AX | 01/2016 | 10/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E120AX | 02/2016 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E133A | 02/2016 | 12/2018 | GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E135A | 02/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E136A | 02/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E139A | 02/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E13AX | 02/2016 | 01/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E142A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E154A | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 16E158A | 02/2016 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | 16E159A | 02/2016 | 08/2018 | GRECIA/ALEMANIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT | 16E160A | 02/2016 | 04/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E161A | 02/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E162A | 02/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E163A | 02/2016 | 08/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E164A | 02/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E165A | 02/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E165AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E166A | 02/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|------------------------------|--------------------|
| ALUTEK | 16E167A | 02/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E168A | 02/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E168AX | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E170A | 02/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E171A | 02/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E171AX | 01/2016 | 03/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E172A | 02/2016 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E173A | 02/2016 | 04/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E174A | 02/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E175A | 02/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E176A | 02/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E176AX | 03/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E177A | 02/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E177AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E178A | 02/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E178AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E179A | 02/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E179AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E180A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E180AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E181A | 02/2016 | 08/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E181AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E182A | 02/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E182AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E183A | 02/2016 | 11/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E183AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E184AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA/CHILE | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E185A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 16E185AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E186A | 02/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E186AX | 02/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E187A | 02/2016 | 12/2018 | GRECIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E187AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E188AX | 02/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E189AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E192AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E195AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E196AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E197AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E198AX | 02/2016 | 04/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E199AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E200AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E201AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E202AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16E203AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E206AX | 02/2016 | 12/2017 | AUSTRIA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E207AX | 02/2016 | 08/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E208AX | 03/2016 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E209AX | 02/2016 | 06/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E210AX | 02/2016 | 06/2018 | ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E211AX | 02/2016 | 11/2018 | ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E212AX | 02/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E213AX | 02/2016 | 07/2017 | PORTUGAL/GRECIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E214AX | 02/2016 | 05/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E215AX | 02/2016 | 07/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 16E216AX | 02/2016 | 07/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E217AX | 02/2016 | 05/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E218AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E219AX | 02/2016 | 10/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16E220AX | 01/2016 | 01/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E221AX | 01/2016 | 11/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E224AX | 02/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E225AX | 02/2016 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E226AX | 02/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E227AX | 02/2016 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E229AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E230AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16E231AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16E232AX | 02/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E235AX | 02/2016 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E236AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E241AX | 02/2016 | 06/2018 | GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16E242AX | 02/2016 | 01/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E50A | 02/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E53A | 03/2016 | 10/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E55A | 02/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E56A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E57A | 03/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E57AX | 01/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E58A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E59A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E66A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E66AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 16E68A | 02/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E69A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E75A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E76A | 02/2016 | 05/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16E77A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16E78A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E79A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E81A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16E84A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID FORTE 3X | 16E85A | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E88A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E89A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E91A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E97A | 02/2016 | 05/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16E99A | 02/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F108A | 03/2016 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F10A | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F11A | 02/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F12A | 02/2016 | 04/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F13A | 02/2016 | 11/2018 | GRECIA/ALEMANIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F14A | 02/2016 | 05/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F15A | 03/2016 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F16A | 03/2016 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F17A | 03/2016 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F18A | 02/2016 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F19A | 02/2016 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F20A | 02/2016 | 08/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | 16F217AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16F218AX | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16F219AX | 03/2016 | 01/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F21A | 03/2016 | 02/2019 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F220AX | 03/2016 | 05/2017 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F221AX | 03/2016 | 02/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F222AX | 03/2016 | 06/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F223AX | 03/2016 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F22A | 02/2016 | 10/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16F23A | 03/2016 | 02/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F32AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F33AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16F34AX | 03/2016 | 08/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16F35AX | 02/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16F36AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16F38AX | 02/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F39AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F40AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F41AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F42AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F43AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | 16F44AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16F45AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F46AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16F47AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F48AX | 02/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16F49AX | 02/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|----------------------------------|--------------------|
| CLUSTOID | 16F50AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F51AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F52AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F53AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F54AX | 02/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F56AX | 02/2016 | 01/2018 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F57AX | 02/2016 | 01/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F58AX | 02/2016 | 08/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F59AX | 02/2016 | 10/2018 | ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F60AX | 02/2016 | 06/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16F61AX | 02/2016 | 01/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16F62AX | 02/2016 | 01/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | 16M08A | 03/2016 | 09/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | 16M11A | 03/2016 | 03/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16M128AX | 03/2016 | 10/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16M129AX | 03/2016 | 06/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16M12A | 03/2016 | 12/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16M130AX | 03/2016 | 03/2017 | ITALIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | 16M131AX | 03/2016 | 11/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M13A | 03/2016 | 06/2017 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M14AX | 03/2016 | 11/2017 | ESPAÑA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M15AX | 03/2016 | 01/2019 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M16AX | 03/2016 | 08/2017 | AUSTRIA/UK | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M17AX | 03/2016 | 01/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M18AX | 03/2016 | 04/2018 | AUSTRIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M19AX | 03/2016 | 10/2018 | ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | 16M34A | 03/2016 | 02/2018 | ALEMANIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A15N01AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|--|--------------------|
| ALUTEK | A15N02AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A15N03AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A15N04AX | 11/2015 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A15N05AX | 11/2015 | 06/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F100AX | 02/2016 | 07/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F101AX | 02/2016 | 07/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F102AX | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F103AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F104AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F105AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F106AX | 03/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F107AX | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F108AX | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F109A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F109AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F110A | 03/2016 | 10/2017 | GRECIA/ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F110AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F111A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F111AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F112A | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F112AX | 02/2016 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F113A | 03/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F113AX | 02/2016 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F114A | 03/2016 | 11/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F114AX | 02/2016 | 05/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F115A | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F115AX | 02/2016 | 06/2018 | CHILE | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | A16F116A | 03/2016 | 01/2019 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F116AX | 02/2016 | 04/2017 | CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F117A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F117AX | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/CHILE | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F118A | 03/2016 | 05/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F119A | 03/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F120A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F121A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F122A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16F123A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F124A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F125A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F126A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F127A | 03/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F127AX | 03/2016 | 10/2018 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F129A | 03/2016 | 08/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F130A | 03/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F131A | 03/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F132A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F133A | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F134A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F135A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F136A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F137A | 03/2016 | 04/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F139A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F140A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16F141A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| CLUSTOID | A16F142A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F143A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F144A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F145A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F146A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F147A | 03/2016 | 04/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F148A | 03/2016 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F149A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F150A | 03/2016 | 04/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F151A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F152A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F153A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F153AX | 02/2016 | 10/2018 | REP DOMINICANA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F154A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16F155A | 03/2016 | 12/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F155AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F156A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F156AX | 02/2016 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F157A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID/ROXOID | A16F157AX | 02/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F158A | 03/2016 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F158AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F159A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F159AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F160A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F160AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F161A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16F161AX | 03/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| ALUTEK | A16F162A | 03/2016 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F162AX | 03/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F163A | 03/2016 | 01/2019 | AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F163AX | 02/2016 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F164A | 03/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F165A | 03/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F166A | 03/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F167A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F168A | 03/2016 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F169A | 03/2016 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F170A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F171A | 03/2016 | 09/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F173A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F175A | 03/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F176A | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F224AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F225AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F227AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F228AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F229AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F230AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F231AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16F233AX | 03/2016 | 09/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F234AX | 03/2016 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F235AX | 03/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F237AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F238AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F239AX | 03/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| ALXOID | A16F240AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F242AX | 03/2016 | 04/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F243AX | 03/2016 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F244AX | 03/2016 | 09/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F245AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F246AX | 03/2016 | 04/2018 | PORTUGAL/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F247AX | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F248AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F249AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F250AX | 03/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F251AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F252AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F253AX | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F254AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F255AX | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F256AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F257AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F258AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F259AX | 03/2016 | 01/2019 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F260AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F261AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F262AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F26A | 02/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F27A | 02/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F28A | 02/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F29A | 02/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F30A | 02/2016 | 07/2018 | ESPAÑA/GRECIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------|
| ALUTEK | A16F31A | 02/2016 | 03/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F32A | 02/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F33A | 02/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F34A | 03/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F35A | 02/2016 | 07/2018 | ESPAÑA/GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F36A | 02/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F37A | 02/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F38A | 02/2016 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F39A | 02/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F40A | 02/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F41A | 03/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F42A | 02/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F43A | 02/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F44A | 02/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F45A | 02/2016 | 09/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F46A | 02/2016 | 07/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F47A | 02/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| DEPOSIT/ALUTEK | A16F48A | 02/2016 | 12/2018 | ITALIA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F49A | 03/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F50A | 02/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F51A | 02/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F54A | 02/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F56A | 03/2016 | 12/2017 | GRECIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F57A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F58A | 03/2016 | 07/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F59A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F60A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F61A | 03/2016 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|---------|---|--------------------|
| ALUTEK | A16F62A | 03/2016 | 06/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F63A | 03/2016 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F63AX | 02/2016 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F64A | 03/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F64AX | 02/2016 | 07/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F65A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F65AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F66A | 03/2016 | 02/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F66AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F67A | 03/2016 | 10/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F67AX | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F68A | 03/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F68AX | 02/2016 | 10/2018 | ESPAÑA/ALEMANIA/AUSTRIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F69A | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F69AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F70A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F70AX | 02/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F71A | 03/2016 | 11/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F71AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F72A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F72AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F73A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F73AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F74A | 03/2016 | 09/2018 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F74AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/GRECIA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F75A | 03/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F75AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| ALUTEK | A16F76A | 03/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F76AX | 02/2016 | 01/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F77A | 03/2016 | 03/2017 | AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | A16F78A | 02/2016 | 12/2018 | ESPAÑA/GRECIA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F78AX | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F79A | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F79AX | 02/2016 | 03/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F80AX | 02/2016 | 02/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F81AX | 02/2016 | 12/2017 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F82AX | 02/2016 | 05/2018 | PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F83AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F84AX | 02/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F85AX | 02/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F86AX | 02/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16F87AX | 02/2016 | 08/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F88AX | 02/2016 | 03/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16F89AX | 02/2016 | 03/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F90AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F91A | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F91AX | 02/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16F92A | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F92AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F93AX | 02/2016 | 05/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F94AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F95AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F96AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F97AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--|--------------------|
| CLUSTOID MAX | A16F98AX | 02/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16F99AX | 02/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M01AX | 03/2016 | 02/2018 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALUTEK/DEPOSIT | A16M02A | 03/2016 | 02/2019 | ESPAÑA/GRECIA/ALEMANIA/AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID/CLUSTEK | A16M02AX | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/AUSTRIA/ITALIA/PORTUGAL/UK | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M03A | 03/2016 | 12/2018 | NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M03AX | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA/AUSTRALIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M04A | 03/2016 | 12/2018 | AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA | Med. de uso humano |
| ROXOID | A16M04AX | 03/2016 | 11/2017 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M05A | 03/2016 | 04/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M05AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M06AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M07AX | 03/2016 | 06/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M08AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M09AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M10AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M106AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M107AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M108AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M109AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M110AX | 03/2016 | 05/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M110A | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M110AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M114AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M115AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16M117AX | 03/2016 | 01/2019 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M119AX | 03/2016 | 10/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| CLUSTOID MAX | A16M11AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M120AX | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M121AX | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL/GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M12AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M132AX | 03/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M133AX | 03/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M134AX | 03/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M135AX | 03/2016 | 08/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M136AX | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M137AX | 03/2016 | 01/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M139AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M13AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M140AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M141AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M143AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M144AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M148AX | 03/2016 | 01/2019 | ALEMANIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M14A | 03/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M150AX | 03/2016 | 05/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M152AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M15A | 03/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M16A | 03/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M17A | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA/GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M18A | 03/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M19A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M208AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA/ITALIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M209AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M20A | 03/2016 | 04/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| ALXOID | A16M20AX | 03/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M212AX | 03/2016 | 02/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M213AX | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX FORTE | A16M215AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M21A | 03/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M21AX | 03/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M22A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M22AX | 03/2016 | 02/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M23AX | 03/2016 | 01/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M24A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M24AX | 03/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M25A | 03/2016 | 06/2017 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALXOID | A16M25AX | 03/2016 | 10/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M26A | 03/2016 | 12/2018 | GRECIA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M26AX | 03/2016 | 10/2017 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M27AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA/PORTUGAL | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M29A | 03/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID | A16M29AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M30A | 03/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M30AX | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M31A | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M31AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M32A | 03/2016 | 04/2017 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M32AX | 03/2016 | 09/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| ALUTEK | A16M33A | 03/2016 | 10/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M33AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M35AX | 03/2016 | 06/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |
| CLUSTOID MAX | A16M36AX | 03/2016 | 11/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano |

CLUSTOID MAX FORTE | A16M37AX | 03/2016 | 12/2018 | ESPAÑA | Med. de uso humano