

ALERTA POR DEFECTO DE CALIDAD Nº: VDQ2/2018

Referencia: DMVET/HDL	N º alerta: VDQ2/2018	Fecha: 12/4/2018
Producto: Medicamento Veterinario OVERVAC EC.		
Nombre del Medicamento Veterinario y Nº de registro: OVERVAC EC, con número de registro 3070 ESP.		
Laboratorio titular: OVEJERO.		
Domicilio social del responsable del producto: Carretera León-Vilecha, 30. 24192 León.		
Descripción del problema: recepción de varias notificaciones de efectos adversos relativas a un defecto de calidad del medicamento OVERVAC EC (con número de registro 3070 ESP) según las cuales estaría contaminado con un pestivirus provocando un problema de abortos.		
Medida adoptada: ordenar la Retirada del mercado de todas las unidades del Medicamento Veterinario OVERVAC EC, con número de registro 3070 ESP.		
Información sobre la distribución:		
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades del Medicamento Veterinario OVERVAC EC, con número de registro 3070 ESP.		
Actuaciones a realizar por las CCAA: Supervisión de la retirada del medicamento.		

JEFE DE DEPARTAMENTO

Consuelo Rubio Montejano